



PRODUCT CATALOG

www.carup.net

2018-2019

Carup[®]

Carup[®]

PRODUCT CATALOG

www.carup.net

2018-2019



20년 카업의 세차 혁명! 카업워시

Carup® Wash



20년 카업의 **카케어 분야 전문성**과 **최첨단 신기술**이 만나
합리적인 가격에 보다 **체계적이고 깨끗한 손세차 서비스**를 제공합니다.

서비스 경쟁력



- 신개념 세차 장비와 최소한의 수작업
- 합리적인 가격 경쟁력
- 혁신적인 설비의 세차 서비스



수익 경쟁력



- 세차 공정의 시스템화를 통한 인건비 최소화
- 다양한 옵션을 통한 수익구조 다각화
- 제휴 업체 연결을 통한 고정 수익



마케팅 경쟁력



- 다양한 홍보 활동, 파워블로거 언론 홍보 지원
- 세차 약품 및 용품 지원
- 다양한 제품 유통을 통해 수익 실현



스마트 관리 경쟁력



- 포스시스템을 이용한 첨단 관리 시스템
- 운영/과금 서비스 자동화 및 전산화



방문세차도 믿을 수 있는 카업워시에서
1인 소자본으로 창업이 가능한 **카업 모바일 스팀 세차**를 만나보세요!



무점포
창업



소자본
창업



부가적인
수익 창출


카업워시 스마트 세차 **외부 손세차**

• 첨단 시스템과 섬세한 수작업이 결합된 신개념의 손세차



카업워시 플러스 세차 **실내외 손세차**

• 카업워시 외부 손세차에 체계적인 내부 손세차를 더한 실내외 손세차



카업워시 프리미엄 세차 **실내외 손세차 + 케어서비스**

• 실내외 손세차에 오토스크럽과 클리닝 코팅을 더한 프리미엄 손세차



스마트 케어 서비스

**유리막
발수코팅**

광택차량
추천



최상의 차량 컨디션 유지가 편해집니다!

쉽게 오염될 수 있는 도장면에 유리 성분의 코팅 작업으로 흙, 먼지 등의 오염물로 부터 보호해 줍니다. 쉽게 오염되지 않기 때문에 세차가 간편해 집니다. 왁스보다 오랜 지속력을 가집니다.



시공전



시공후



**듀얼광택
& 코팅**

세차별도



잃어버린 차량 원색을 되찾는 가장 효과적인 방법!

세차만으로 복구할 수 없는 스크래치를 다듬는 작업으로, 차량 색상을 더욱 선명하게 만들어 줍니다.

외부 환경 요인으로 인해 사라진 광택을 되살려 줍니다.



시공전



시공후



카업 제휴 프로그램



현대 더클라시스

현대 VIP서비스로서 0.01% 고객만을 위한 프리미엄 멤버십 서비스



현대 오토스킨케어

차량 광택/코팅/실내클리닝 서비스



기아 레드멤버스

차량 케어 서비스



카닥워시

차량 디테일링 서비스




링컨코리아

차량 디테일링 서비스



현대캐피탈

부가서비스 지정업체



JCB카드

부가서비스 지정업체



롯데카드

차량 프리미엄 손세차 서비스



삼성카드

차량 디테일링 서비스

신차 코팅


폴리머, 유리막 성분 등의 코팅으로부터 보호되며, 발수 코팅으로 세차가 간편하고 광택도가 오랜 기간 유지 됩니다.

코팅 꼭 해야 하나요?

세차 후 물기를 닦는 과정에서도 미세한 스크래치가 발생하게 됩니다. 코팅을 하면 반짝임이 더 오래 유지되고 세차가 편해집니다. 간편한 관리 방법으로 1년 이상 새차의 광택도가 유지됩니다.

코팅 메커니즘

유리 성분의 막을 형성해서 물방울이 송글송글 맺히고 먼지가 달라 붙지 않습니다.



서비스 시공효과

- 도장면을 산화/변색으로부터 지켜 줍니다.
- 단단한 보호막으로 스크래치 발생을 억제합니다.
- 오염물이 달라 붙지 않아 세차가 수월 해 집니다.
- 올바른 관리하에 1년 이상 시공 효과가 유지됩니다.

스타일리시 광택

외부 환경에 의해 소실된 광택을 신차 수준으로 복원하며, 차량의 표면 손상을 최소화하고 도장면을 강화시켜 줍니다.

왜 스타일리시 광택인가요?

세차만으로 복구할 수 없는 스크래치를 섬세하게 다듬어주며, 하얀 차는 더 하얗게, 검정 차는 더 검고 선명하게 바뀌 줍니다. 한 번의 광택으로 1년 내내 새 차 타는 기분을 느껴 보십시오.

폴리싱 메커니즘

현대자동차의 최적화 된 고품격 광택시스템입니다.



서비스 시공효과

- 신차보다 높은 광택도를 형성합니다.
- 광택도 평균 : 광택차량 80, 신차 75, 운행 3년차량 40
- 오염물 제거 후 도장면 보호로 산화/부식을 방지합니다.
- 폴리머 및 발수 유리막 코팅으로 차체 표면을 강화합니다.

바이러스 클리닝

바이러스 세균을 사멸시켜 질병예방 및 공기질을 개선하고, 차량 실내의 오염 물질을 제거하며, 신차급 상태로 세정됩니다.

탈취제를 뿌리면 되지 않나요?

공중에 떠다니는 공중 부양균을 분사형 탈취제로도 충분히 처리가 가능하지만 차 시트 위의 낙하균까지 모두 제거하려면 전문적인 시공 서비스가 꼭 필요합니다.

서비스 시공효과

차량 속에는 화장실 보다 4배 더 많은 세균이 살고 있습니다!

- 차량 내 인체 유해균(부패균, 병원균)이 99% 사멸합니다.
- 내부 전체의 찌든 때, 얼룩, 악취가 완벽하게 제거됩니다.

구분	내장재	핸들 및 기어	안전범위
시공전	6390이상	6230이상	100이하
시공후	10미만	10미만	

카업 OEM 차량용품



현대 케어 키트

인테리어 코팅제 / 실내 향균 탈취제 / DIY 컴파운드



기아 케어 키트

인테리어 코팅제 / 실내 향균 탈취제 / DIY 컴파운드



현대 겨울철 차량 관리 용품

스프레이 체인 / 성애제거제 / 유리발수세정제 /
인테리어코팅제 / 폴리싱 타월



쌍용자동차 대리점 사은품

스피드 디테일러



링크코리아 차량 출고 사은품

스피드 디테일러 / 가죽 컨디셔너 / 클리닝 타월



카닥위시 사은품

차량 내외장 관리용 세정제 / 클리닝 타월



현대/기아 카케어 용품 전문 공급

지알테크 >

(주)지알테크는 20여년간 자동차 외장관리 산업을 이끌어 온 대한민국 자동차 외장관리 대표 기업입니다. 국내 최초 광택 전문 프랜차이즈인 '카업'과 세계 최고 품질의 틴팅 브랜드인 '브이쿨', 신개념 손세차 프랜차이즈인 '카업워시' 등 전국에 400여개에 달하는 가맹점을 성공적으로 운영해 오고 있습니다. '카업'은 자동차의 가치를 높이기 위한 서비스로서, 자동차의 관련된 모든 것을 의미합니다.

사업분야 >

제조	차량 관리제품 연구개발 및 제조 · 광택제, 코팅제, 세정제, 탈취제 · 방향제, 유리표면 처리제 등	유통	차량 관리용품 생산 및 수입판매 · 차량제조회사 및 정비소, 출고장 납품 · 지하철 공사 납품 · 온라인 판매 및 제휴
가맹	전국 400여개 가맹점 운영 · 차량광택, 코팅 · 실내 크리닝, 유리광택/코팅 · 틴팅, 덴트, 유리복원	교육	차량 관리제품 기술 지원/교육 · 20여개 자동차대학 산학협회 · 광택, 코팅 기술교육 · 인재 개발 시스템

파트너 및 제휴현황 >

파트너사

					
브이쿨	아이큐	나노스킨	마블	디즈니	
					
비태그	아큐텍	페스툴	루페스	글라스웰드	밀리온지오

제휴사

	NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.		KIA MOTORS			SSANGYONG
	GS엠비즈		KCC오토그룹			LINCOLN
			Audi			삼성카드
						Mercedes-Benz

Contents

카업 부스터 세차용품 (세정/코팅제)	10
카업 부스터 세차용품 (패키지/타월)	12
마블_어벤저스 마스터 세차용품 (세정/코팅제)	14
디즈니_디퓨저 퍼퓸 (다용도 방향제)	16
유리 광택 / 코팅 시스템	18
광택제 / 유리막 코팅제 / 실란트	20
카업 울 패드 / 폼패드	22
카업 디테일러 (대용량 제품/기타 제품)	24
카업 디테일러 (에어로졸/기타 제품)	26
장갑 (고급 면/니트릴/폼코팅/황이중코팅)	28
페스툴/루페스/플렉스 광택기	30
오토 스크럽 오염제거 시스템	32
왁스 / 폴리머 / 페인트 실런트	34
유리관리 제품	36
드레싱 / 보호제	38
세정제 / 탈지제 / 유지관리제품	39
특수 제품	41
클래식 컴파운드 / 폴리쉬 / 글레이즈	43
스프레이 방향제	44
액세서리	45
에버그린 친환경 시스템	46
유리 복원 / 스크래치 제거 시스템	48
스몰 데미지 리페어 시스템	50
패널 / 알루미늄 / 플라스틱 리페어 시스템	52



카업 부스터 세차용품 (세정/코팅제)

레이저 컷

Raser Cut



- 스크래치 제거 및 광택 복원
- 도장면 산화 및 스웰마크 제거
- 편리하고 경제적인 원스텝 제품

품번	규격
H201-08	180ml



페인트 얼룩 제거

국내 신형 차량의 클리어코트에 최적화 되어 물때와 페인트 이물질 제거에 탁월합니다.



강력한 성능

작지만 강력한 연마제 입자가 신개념의 컴파운드 효과를 나타내어 광택도가 저하 되지 않으며, 차량 표면의 미세스크래치 제거 및 광택을 복원합니다.

가죽 컨디셔너

Leather Conditioner



- 천연/인조가죽 전용 제품
- 보습효과로 갈라짐과 노화방지
- 가벼운 세정 및 보호

품번	규격
05926	200ml



새 가죽처럼 장기간 유지

뛰어난 보습효과로 가죽의 갈라짐과 노화를 방지합니다. 새 가죽 같은 느낌을 오랫동안 느낄 수 있습니다.



탁월한 세정/보호 효과

오일 성분을 남기지 않아 작업 후 바로 승차가 가능하며 부드러운 향기로 두통을 유발하지 않습니다.

버블 카 샴푸

Bubble Car Shampoo



- 풍부한 거품과 강력한 세정
- 광택도까지 올려주는 기술력
- 경제적인 고농축 제품

품번	규격
CA-205	400ml



풍부한 거품과 강력한 세정력

풍부한 거품과 강력한 세정력으로 오염물을 쉽게 제거합니다. 300배 고농축 제품으로 풀건 사용이 가능하며, 낮은 점도로 희석이 용이합니다.



20ml로 차 한대 세차

물에 희석하여 20회 이상 사용 가능한 경제적인 고농축 제품입니다.


스피드 디테일러

Speed Detailer



- 세정/발수/왁스의 3중 효과
- 탁월한 발수와 광택
- 환경 오염물을 빠르게 제거

품번	규격
CA-204	400ml



쉽고 빠른 광택효과

가벼운 오염과 손자국 등을 빠르게 제거하며, 차량 본래의 색상으로 복원시켜 줍니다.



반짝이는 광택 / 우수한 슬릭성

발수성이 탁월하고 광택도가 강화되어 신차와 같은 광택이 오래 지속됩니다.

유리 발수 세정제

Glass Cleaner



- 세정과 발수 기능을 동시에
- 선명한 시야 확보
- 틴팅필름에도 안전

품번	규격
CA-203	400ml



세정과 발수를 동시에

카업 부스터 유리 발수 세정제는 세정과 발수기능을 동시에 제공합니다. 뛰어난 발수 효과를 경험하실 수 있습니다.



선명한 유리

세정력이 탁월하여 타월 자국없이 선명하게 시야가 확보됩니다. 또한, 비암모니아, 비부탈계로 유리 및 틴팅필름에 사용해도 안전합니다.


인테리어 코팅제

Interior Coat



- 세정과 보호기능이 한번에 OK
- 원색 유지 및 번들거림 방지
- 안전한 수성 드레싱 제품

품번	규격
CA-201	400ml



무광코팅으로 안전하게

인테리어 본래의 색을 유지시켜 주고 번들거림을 방지합니다. 또한, 수성 드레싱 제품으로 내장재를 세정하고 안전하게 보호해 줍니다.



쉽고 빠르게

쉽고 빠른 작업으로 부드러운 광택 및 보호효과를 볼 수 있습니다.

타이어 코팅제

Tire Coat



- 최대 1개월 이상 장기 지속형 제품
- 타이어 전용 제품으로 탁월한 광택도
- 타이어 변색, 트임, 갈라짐 방지

품번	규격
CA-202	400ml



타이어 전용 제품의 탁월한 광택도

카업부스터 타이어코팅제는 타이어 전용제품으로 고풍택 기능과 장시간 지속 코팅효과가 있습니다.



장기 지속형

타이어의 변색과, 트임, 갈라짐을 방지하며 유성 타입의 1개월 이상 장기지속형 고풍택 제품입니다.

휠 클리너

Wheel Cleaner



- 녹/부식/SCALE등의 신속한 제거
- 브레이크의 오염물질 제거

품번	규격
CA-209	400ml



신속하게 제거

카업 부스터 휠클리너는 알루미늄을 비롯해 크롬 코팅 휠, 도장된 휠 모두에 사용 가능한 제품입니다. 휠의 오염물질을 신속하게 제거해주며, 알루미늄 휠에는 세척 뿐만 아니라 광택까지 살려줍니다.



고성능

휠에 고착된 철분과의 화학반응으로 깨끗하게 세정됩니다. 브레이크의 오염물질까지 제거할 수 있는 고성능 휠 클리너 제품입니다.



카업 부스터 세차용품 (패키지/타월)

유리막 코팅제

Glass Body Coating

카업부스터 유리막 코팅



장시간 광택유지

발수 효과가 우수하고 자외선 차단효과로 도장면의 탈색을 방지해 장시간 광택이 유지됩니다. 간편한 스프레이 타입으로 작업성이 뛰어나고 경제적인 장기지속형 제품입니다.

- 간편한 스프레이 타입
- 초발수성의 유리막 코팅제
- 장기 지속형 제품

품 번	규 격
CA-206	150ml



강력한 코팅막

발수성의 고강도 유리막 코팅제로서 강력한 코팅막으로 오염이 쉽게 제거되어 세차가 간편해 집니다.

카업부스터 유리막 코팅 플러스



- 더 완벽한 유리막 시공을 위한 세트 상품!
- 유리막 코팅제 + 유분 제거제
- 초발수성의 유리막 코팅제

품 번	규 격
CA-208	100ml X 2ea

차량관리 키트

Car Care Kit

카업부스터 차량관리 키트 10종



- 버블 카 샴푸 / 스피드 디테일러 / 유리발수 세정제 / 인테리어 코팅제 / 타이어 코팅제 / 휠 클리너
- 액세서리 (트렁크 정리함 / 드라이нг 타월 / 클러브 타월 / 폴리싱 타월)

품 번	규 격
CA210-10	케미컬 6종 외(타월 3종, 트렁크 박스 등)

카업부스터 차량관리 키트 5종



- 버블 카 샴푸 / 스피드 디테일러 / 유리발수 세정제
- 액세서리 (세차 스펀지 / 폴리싱 타월)

품 번	규 격
CA210-5	케미컬 3종 외(타월 등)

카업부스터 기프트박스 3종



- 가죽 컨디셔너 / 스피드 디테일러
- 액세서리 (클리닝 타월)

품 번	규 격
CA210-6	케미컬 2종 외(타월)

드라이닝 타월



강력한 물기 제거력으로 세차에 효과적이며 스크래치를 방지

- 세차 차량의 물기 제거에 효과적
- 1인 세차에 최적화된 사이즈
- 재질이 부드러워 스크래치를 방지

품번	규격
CA-301	50 X 80cm

글러브 타월



장갑 타입으로 실내 작업 시 편리하며 양면을 모두 사용

- 장갑 형태의 편안한 착용감
- 차량 실내관리에 최적화
- 양면 사용으로 많은 작업 가능

품번	규격
CA-305	24 X 15cm

워싱 타월



세차를 위한 전용 타월로 3~4배 뛰어난 물기 흡수력으로 세균 번식과 냄새를 억제

- 뛰어난 물기 흡수력
- 내구성이 뛰어난 고중량
- 스크래치 방지 무봉제 타입

품번	규격
CA-302	40 X 60cm

타월 3종



클리닝, 실내 작업, 왁싱용 타월 세트

- 우수한 닦임성 & 뛰어난 광택 효과의 클리닝 타월
- 고점도 용액까지 신속히 제거하는 폴리싱 타월
- 차량 실내관리에 최적화된 글러브

품번	규격
CA-306	40 X 40cm (클리닝/폴리싱타월) 24 X 15cm (글러브타월)

폴리싱 타월



무봉제 타입으로 광택 & 왁스 작업시 스크래치를 방지하고 우수한 닦임성으로 스웰마크 발생 억제

- 광택 & 왁스 전용 타월
- 고점도 용액까지 신속히 제거
- 스크래치 방지 무봉제 형태

품번	규격
CA-303	40 X 40cm

코팅 패드



작업성이 우수한 우레탄 손잡이에 부드러운 스펀지 소재로 작업이 편리

- 우수한 작업성의 우레탄 손잡이
- 부드러운 스펀지 소재로 흡입 방지
- 약재를 고르게 도포 가능함

품번	규격
CA-307	12 X 8 X 3cm

클리닝 타월



전천후 다용도 타월로 세정, 폴리싱 및 실내 작업 등 모든 작업을 할 수 있는 타월

- 우수한 닦임성 & 뛰어난 광택 효과
- 미세 잔여물을 깨끗하게 제거
- 삼각형의 고리진 타입으로 도장면에 안전

품번	규격
CA-304	40 X 40cm

세차 스펀지



초대형 사이즈의 스펀지로 세차 시 편리하며 실속있는 제품

- 기존 스펀지의 2~3배 크기
- 물기 흡입력이 뛰어나고 거품 생성이 뛰어나
- 표면이 부드럽고 오염을 세밀하게 닦아 낼 수 있음

품번	규격
CA-308	25 X 15.3 X 5cm



카업부스터 전용 진열대



© MARVEL

마블_어벤져스 마스터 세차용품 (세정/코팅제)

마블_레더 마스터

Marvel_Leather Master



- 가죽 클리닝 & 보호 보습
- 번들거리지 않는 사용 편의성
- 자연스러운 광택과 산뜻한 터치감
- 기품있고 세련된 향

품번	규격
CA-606	200ml



생명을 불어 넣은 듯한 산뜻한 터치감
사용 후 오일성분을 남기지 않아 번들거림 없는 쾌적한 사용 편의성을 제공하며, 가죽 본래의 느낌과 감촉을 유지시켜 줍니다.



기품 있는 가죽시트의 느낌과 감촉
더욱 강화된 보호보습 효과는 천연가죽 시트만의 아늑한 느낌을 오래도록 유지시켜 줍니다.

마블_샤인 마스터

Marvel_Shine Master



- 더욱 빛나는 광택
- 고차원적인 슬릭감
- 오염을 막는 발수효과
- 단아하고 청아한 향

품번	규격
CA-601	400ml



어디에나 사용해도 만족스러운 제품
뿌리고, 닦아 주기만 하면 되는 손쉬운 사용방법과 세정, 발수, 코팅의 3중 효과는 사용자의 시간과 노력을 덜어 드립니다.



돋보이는 컬러와 빛나는 자신감
더욱 업그레이드된 부드러운 슬릭감과 어느 색상이나 꼭 맞는 시인성 높은 광택효과와 방오성까지 겸비한 광택효과로 최상의 차량 컨디션을 지켜줍니다.

마블_인테리어 마스터

Marvel_Interior Master



- 모든 실내인테리어 토탈 케어
- 재 오염 방지 코팅효과
- 번들거림 없는 산뜻함
- 부드럽고 온화한 향

품번	규격
CA-602	400ml



부드럽고 산뜻한 터치감

차량 내부의 플라스틱, 고무, 대쉬보드, 도어트림뿐만 아니라, 외부 고무 플라스틱 등에 사용 가능하며, 사용 후 번들거림이나 끈적임이 남지 않아 더욱 쾌적한 사용 편의성 제공합니다.



토탈 인테리어 클린&코트

세정/보호/보습에 대한 확실한 효과와 쉽고 빠른 작업으로 과하지 않고 자연스러운 광택과 보호 효과를 제공하며, 부드럽고 자극적이지 않은 향으로 실내 사용에 대한 부담이 없습니다.


마블_윈도우 마스터

Marvel_Window Master




- 자국 없는 세정효과
- 오염을 막는 발수력
- 틴팅필름에도 안전
- 시원하고 청아한 향

품번	규격
CA-603	400ml



사용 전



사용 후

탁 트인 시야확보

차량 유리에 대한 세정 효과와 함께 발수보호 효과가 더해진 고기능성 제품으로 간편한 사용으로 비 오는 날에도 맑고 선명한 시야확보 효과를 제공합니다.



더욱 깨끗하고 안전하게

세정력이 탁월하여 타월 자국없이 선명하게 시야가 확보됩니다. 또한, 비암모니아, 비부틸계로 유리 및 틴팅필름에 사용해도 안전합니다.

마블_멀티클린 마스터

Marvel_Multi Clean Master



- 쉽고 빠른 세정효과
- 다양한 활용 범위
- 깨끗하고 후레쉬한 향

품번	규격
CA-607	400ml



물 없이 세정 OK

기름때 및 각종 오염물 제거에 탁월한 효과를 가지고 있으며, 플라스틱, 비닐, 대쉬보드, 도어트림, 패널 등을 포함하여 물을 사용해서는 안되는 엔진룸 청소 등에 효과적입니다.



자극적이지 않은 향

세정이 필요한 곳은 어디에나 사용이 가능하며, 뛰어난 세정력과 어울리는 깨끗하고 후레쉬한 향으로, 더욱 쾌적한 느낌을 줍니다.

마블_타이어 마스터

Marvel_Tire Master



- 자연스러운 광택
- 오염을 막는 보호
- 노화를 막는 보습
- 깊고 풍성한 향

품번	규격
CA-605	400ml



사용 전



사용 후

더욱 쉽고 빠른 사용 편의성

빠른 퍼짐 성으로 얼룩이나, 흘러내림 없이 일정한 코팅효과로 더욱 안정성 높은 작업이 가능합니다.



깊이가 느껴지는 블랙컬러

다이나믹한 휠 디자인 요소에 없어서 안될 타이어의 깊고 진한 블랙 컬러를 위한 광택, 보호, 보습 효과로 최상의 타이어 이미지를 만들어 드립니다.

마블_휠클린 마스터

Marvel_Wheel Clean Master



- 신속한 세정 효과
- 손쉬운 작업성
- 산뜻하고 시트러스한 향

품번	규격
CA-604	400ml



사용 전



사용 후

더욱 효과적인 세정효과

단순히 뿌려주기만 해도 각종 오염물에 대한 분해효과가 눈에 보일 정도로 세정력이 뛰어난 제품으로, 가벼운 브러쉬 터치 만으로도 만족스러운 휠 세정이 가능합니다.



사용자 편의를 위한 향기

메탈 클리너로서는 믿어지지 않는 산뜻하고 시트러스한 향으로 쾌적하고 손쉽게 휠세정 작업을 할 수 있는 제품입니다.

마블_차량 관리 키트

Marvel_Car Care Kit

마블_어벤저스 마스터 차량관리 키트 7종



마블 시그니처 타월



품번
CA-611

마블_어벤저스 마스터 차량관리 키트 5종



마블 시그니처 타월

품번
CA-610



© Disney

디즈니_디퓨저 퍼퓸 (다용도 방향제)

미키마우스 디퓨저 퍼퓸

Mickey Mouse Diffuser Perfume



품번	규격
8809047749239	7ml



샌달 앤 머스크

프레시하고 싱그러운 허브가 더해진 나무향으로 숲속을 걷는듯 마음을 편안하게 해줍니다. 부드러운 로즈향과 파우더리한 플로럴향이 조화되면서 일상생활에서의 힐링을 느끼게 해주어 친근하면서도 고급스러운 분위기를 연출해 줍니다.

TOP	: Lemon, Herb
MIDDLE	: Rose, Iris, Jasmin
BASE	: Sandal wood, Vanilla, Musk

미니마우스 디퓨저 퍼퓸

Minnie Mouse Diffuser Perfume



품번	규격
8809047749246	7ml



후르츠 인 로즈

라즈베리가 메인인 달콤한 과일의 향취가 기분좋은 하루를 열어줍니다. 향기롭고 우아한 핑크로즈와 색색의 풍성한 꽃향이 어우러져 과일 꽃다발을 안은 것처럼 느끼게 해 줍니다. 벨벳처럼 부드럽고 따뜻한 향이 여운을 남기며 공간을 좀 더 로맨틱하게 연출해 줍니다.

TOP	: Mandarine, Green apple, Raspberry
MIDDLE	: Flesia, Rose, Peony
BASE	: Musk, Amber

도널드 덕 디퓨저 퍼퓸

Donald Duck Diffuser Perfume



품번	규격
8809047749253	7ml



라임 버베나

상큼한 레몬, 오렌지 그리고 유자와 같은 시트러스한 향에 스파클링한 탄산수를 더한듯 깨끗하고 청량감있는 느낌을 줍니다. 은은한 풀잎향이 올라오면서 어우러져 새콤하고 달달한 모히토를 연상시킵니다. 활력을 주고 탄산의 기포가 툭툭 터지는 듯 언제나 프레쉬한 공간으로 연출해 줍니다.

TOP	: Lime, Yuzu, Orange, Citron
MIDDLE	: Basil, Mint
BASE	: Musk

COMING SOON!



MARVEL

마블 실드마스터

완벽을 넘어선 셀프 유리막
코팅제의 결정판!

© 2018 MARVEL



유리 광택/코팅 시스템

**전면유리 발수 코팅의 결정판! 실란계 유리막 발수 코팅제로서
선명한 시야 확보! 안전한 드라이빙!**

카업의 유리 광택 코팅 시스템은 일반 세차로는 제거하기 어려운 찌든 물때, 코팅 피막의 제거, 변색된 유리나 화학용제의 영향으로 불투명한 유리의 투명 회복에 효과적이며, 미세한 손상이 원인인 난반사 경감 및 회복 기능이 있습니다.

강력한 초발수 효과로 오염, 손상, 피막부착의 원인인 규산화물(물때), 벌레사체, 새 분비물의 고착을 방지하며 빙결된 눈, 서리도 간단히 제거됩니다. 경화된 코팅 피막의 특징은 강한 산/알칼리, 자동세차와 온도에 대한 손상 없이 장기간에 걸쳐 방오 효과를 발휘합니다.

이런 차량에 추천합니다!

- 발수 코팅을 원하는 차량 또는 1년 이상 경과한 차량
- 물때, 유막으로 인한 백막현상(타월로 물기를 제거할 시 얼룩발생)이 생기는 차량
- 페인트, 쇠파이프, 시멘트 물 등의 외부오염으로 유리표면이 거친 차량
- 서비스 입고 시 와이퍼 브러쉬를 교환하는 차량
- 시중에 발수 유리코팅제를 구입해 보았지만 효과가 오래가지 않아 실망했던 분
- 발수 유리차량인 경우, 발수성능이 떨어지기 시작한 2~3년차 이상 경과한 차량
- 유리가 깨끗하고 광택이 나길 원하는 차량

Q & A

- Q.** 순정 발수 유리에도 시공이 가능한가요?
A. 순정 발수 유리도 약년정도가 지나면 효과가 떨어지므로 유지보수 제품으로 추천합니다.
- Q.** 차량유리의 스크래치도 제거가 가능한가요?
A. 유막, 물때, 찌든 오염정도는 가능한 스크래치 제거는 어렵습니다.
- Q.** 코팅 지속 효과는 어느 정도 지속되나요?
A. 약 6개월~12개월입니다. 차의 보관, 주행 환경 등에 의한 지속력 차이가 나타납니다.
- Q.** 여러 번 코팅하면 효과가 더욱 증대되나요?
A. 1회 시공과 2회시공의 차이는 없습니다만, 1회 시공시 부족했던 부분까지 시공됨으로서 보다 완벽한 시공이 가능하나 코팅 지속력이 상승하지는 않습니다.
- Q.** 코팅제의 건조시간은 어느 정도가 충분한가요?
A. 즉시, 주행해도 문제는 없습니다. 다만 시공 후 2시간 동안은 와이퍼 작동을 피해주시고 물이 닿지 않게 해주세요.

와이퍼 테스트

	타사제품	카업 유리광택코팅
시작		
5만회		
10만회		
15만회	측정불가	

우리 전용 광택/코팅제

Y1 유리 전용 광택제



거울 및 자동차 앞 유리에 사용 가능하며, 유리 상태에 따른 다양한 작업 방법의 유리 전용 광택제

- 워터스팟, 찌든 물때, 코팅피막 제거
- 변색된 유리나 화학용제 영향으로 불투명한 유리복원
- 미세한 상처가 원인인 난반사의 경감
- 약 알칼리성으로 안전하고 친환경적 제품
- 용량 : 200ml, 500ml

수작업 패드

- 보통작업 (일반적인 유막, 미세한 물 때 제거)
- 수작업 전용 패드
- 피막 제거 및 코팅 전 하지 작업시 사용



G2 유리 전용 코팅제



실리콘 타입이 아닌 장기 지속형 실란계의 유리 발수 코팅제

- 우선 주행시 발수코팅으로 시야확보가 우수
- 빠른 건조방식으로 신속한 작업
- 장기 지속형 발수 코팅제
- 탁월한 방오작용 및 물때, 유막 발생으로부터 강력한 보호
- 용량 : 45mlX2

세트 구성품 : 유리 전용 코팅제 / 유리 전용 코팅패드 / 유리 전용 코팅 스펀지드 타월

G1 전면 유리 초발수 코팅제



전면 유리 발수코팅제의 결정판. 실리콘 타입이 아닌 실란계의 유리 발수 코팅제

- 유리면의 오염제거와 발수 코팅을 동시에!
- 빠른 건조방식으로 신속한 작업
- 하지 처리 효과로 내구성도 1.5배
- 용량 : 300ml

시공방법

준비사항 : 샌더기 / 폴리셔 패드 / 수작업 패드 / 유리전용 광택제(Y1) / 유리전용 코팅제(G1 또는 G2) / 오토 스크럽 / 극세사 타월 / 압축 분무기

세정 및 작업준비	결함제거	전처리 작업	결과확인	코팅 작업	마무리
유리면의 안팎을 깨끗이 닦아 내고 마스크킹으로 가장자리 보호	불필요한 스티커를 제거. 거친 유리면 클레이 또는 오토 스크럽 작업	외부오염 및 코팅 피막 제거, 유리의 투명회복 및 광택	물을 분사하여 찬수 확인 것은 타월로 백막 확인	실란계의 유리 발수 코팅, 장기간 지속형 방오 코팅	얼룩 확인 및 마스크킹 제거, 작업 완료 후 주변 정리

전처리 방법 : 수작업 (일반적인 물때 및 유막제거)

1. 연마제는 처음 도포시에는 10ml 내외로 사용을 하고, 재 도포시에는 사용량을 5ml 내외로 줄여줍니다.
2. 작업하고자 하는 유리표면에 물을 가볍게 분사합니다.
3. 액상연마제를 수작업 전용패드에 도포한 후 유리표면에 부착시켜 힘을 준 상태로 2~3회 작업합니다.
4. 유리면의 용액이 걸돌지 않을 때까지 작업합니다.
5. 물을 이용하여 연마제를 깨끗이 제거하고 물기를 닦아냅니다.
 - 유리 주변에 용액이 묻은 경우 즉시 물로 닦아냅니다.
 - 작업 후 연마제가 남아있지 않도록 깨끗이 씻어냅니다.
 - 기름 및 유연제에 오염된 타월은 사용하지 않습니다.

코팅 (오염부착저하 및 발수유리코팅)

1. 유리표면 및 고무틈새의 물기를 완전하게 제거한 후 유리표면을 5분 이상 건조시킵니다.
2. 동봉된 코팅 타월에 코팅제를 약 3ml내외 도포한 후 면적 40~50cm 기준으로 펴 바르는 느낌으로 균일하게 코팅합니다.
3. 부분적으로 코팅이 완료되면 전체적으로 코팅제를 2회 도포합니다.
 - 표면에 수분이 있는 경우 코팅제가 빨리 건조될 수 있으므로 수분을 완전히 제거합니다.
 - 기온이 낮은 경우(15도 이하) 실내 히터를 최대 온도로 하여 유리를 따뜻하게 한 후 바릅니다.
 - 도포량이 너무 적을 경우 지속기간이 짧아지는 원인이 될 수 있으므로 빠짐없이 골고루 바릅니다.

전처리 방법 : 기계작업 (강력한 물때 및 변색된 유리 회복)

1. 연마제는 처음 도포시에는 10ml 내외로 사용을 하고, 재 도포시에는 사용량을 5ml 내외로 줄여줍니다.
2. 작업하고자 하는 유리표면에 물을 가볍게 분사합니다.
3. 모든 면적을 균일하게 교차하면서 2회 왕복합니다.
4. 모서리 및 테두리 부근은 기계작업이 아닌 별도의 수작업이 필요하므로 작업하지 않습니다. (수작업 방법 참조)
5. 물을 이용하여 연마제를 깨끗이 제거하고 물기를 닦아냅니다.
 - 기계 작업시 연마제가 건조되지 않게 작업합니다.
 - 유리 주변에 용액이 묻은 경우 즉시 물로 닦아냅니다.
 - 작업 후 연마제가 남아있지 않도록 깨끗이 씻어냅니다.

마무리

1. 코팅 후에 15~20분 정도 건조시킨 후 극세사 타월로 깨끗하게 닦아 냅니다.
2. 유리면이 투명해 지도록 균일하게 닦아냅니다.
3. 코팅면이 잘 닦여지지 않을 경우 타월에 물기를 약간 묻힌 후 얼룩진 부분을 닦아냅니다.
 - 기름 및 유연제에 오염된 헝겊은 사용하지 않습니다.
 - 작업 종료 후 2시간 동안은 물이 닿지 않게 합니다. (차량이 비 또는 눈에 노출되지 않게 합니다.)



광택제 / 유리막 코팅제 / 실란트

광택제

Polish

하이브리드 나노컷



고경도 세라믹 페인트와 신형차량 내 스크래치 페인트에 효과적

- 마이크로 연마제 분말이 결합제거는 물론 홀로그램까지 빠르게 제거
- 빠른 작업 및 고광택 마무리
- 실리콘 및 실리카 무첨가

품번	규격
H101-01	1.89L
H101-32	800ml

에볼루션 컷 1000



가장 강력한 타입으로 작업성 우수

- 표면이 거친 도장면에 사용
- #1000 샌딩마크 제거
- 강력한 커팅력으로 작업성 우수
- 용제냄새를 제거하여 작업환경 향상에 도움

품번	규격
E100-32	1L

에볼루션 컷 1500



거친 타입으로 작업성이 우수하며 연마자국 최소화

- #1000 ~ #1500 샌딩마크 제거
- 강한 연마력으로 작업성 우수
- 연마자국 최소화
- 표면상태가 거친 도장에 적합

품번	규격
E101-01	3.78L
E101-32	1L

에볼루션 컷 2000



중간 타입으로 날린 페인트 제거 용도로 적합

- 도장면의 상태가 양호한 차량에 적합
- #1500 ~ #2000 샌딩마크 제거
- 날린 페인트 제거용도로 적합
- 모든 도장면에 사용 가능

품번	규격
E102-01	3.78L
E102-32	1L

에볼루션 컷 2500



1차, 2차 작업을 동시에 할 수 있는 경제적인 제품

- 1차, 2차 컴파운딩 효과 동시 제공
- 경미한 오렌지 필, 날린 페인트 제거
- #2000 ~ #2500 샌딩마크 제거
- 모든 도장면에 사용 가능

품번	규격
E103-01	3.78L
E103-32	1L

에볼루션 폴리쉬 3000



강력한 입자강도와 부드러운 입자강도가 이상적으로 조절된 Semi-Micron 입자 함유

- 스월마크 및 컴파운딩 자국 제거 탁월
- 탁월한 고광택 제공
- 모든 도장면에 사용 가능
- 초벌 폴리싱용으로 적합

품번	규격
E200-01	3.78L
E200-32	1L

에볼루션 피니쉬



2차 컴파운딩 후 미세 스크래치나 스월마크 제거에 사용시 탁월한 효과

- Semi-Micron 입자 함유로 미세한 연마력 제공
- 미세 스크래치나 스월마크 제거에 탁월
- 모든 종류의 페인트면에 탁월한 광택 제공
- 도장면 고유의 광택도 향상

품번	규격
E300-01	3.78L
E300-32	1L

에볼루션 그레이즈



모든 색상에 가능하고 도장 상태가 양호한 차량의 유지관리에 효과적

- Semi-Micron 입자 함유로 미세한 연마력 제공
- 스월마크 제거 및 우수한 고광택 효과
- 도장상태가 양호한 차량 관리에 효과적
- 모든 도장면에 사용 가능

품번	규격
E301-32	1L

C-Guard



차세대형 고경도 유리질 코팅제.
매끄러운 고광택 표면. 장기간의 내구성

- 도장 본래 색상 복원, 강력한 표면 발수 현상
- 차세대 고강도 유리질 코팅막
- 잔 스크래치 방지
- 도장면 내마모성을 향상
- 유해성분으로부터 표면 침식 방지

품 번	규 격
E501-40	40ml

S3



유리막 원료가 함유된 초발수 코팅제
세차 후 발수성과 슬러감을 즉시 증대하는
차량 관리의 혁신적인 코팅제

- 즉각적인 초발수 코팅
- 효과적인 오염을 제거 및 방지
- 깊은 광택과 부드러운 슬러감
- 쉽고 빠른 차량 관리

품 번	규 격
E502-160	160ml

메가 세라믹 코팅제



2액형 타입으로 압축 설계된 자동차
세라믹 코팅제. 자동차 표면보호용 코팅제
관련 특허 기술의 집약체

- 세라믹을 주원료로 설계한 베이스코트와 탑코트
- 코팅제의 근본적인 방오성과 내화학성 특징
- 초발수, 고광택, UV차단, 얼룩방지, 오염방지, 편리한 시공성

품 번	규 격
E500-5030	50ml 30ml

스크래치 가드



엄선된 실란원료로부터 합성/정제된 고순도
실리콘100% 차세대 하이브리드 코팅제

- 코팅 피막에 유연성을 추가하여 자동 세차 등의 외부 요인으로부터 도장면 보호
- 고순도 실리콘만이 갖는 우수한 투명성
- 윤기있는 광택효과, 장기간 광택 유지
- 3차원 가교 구조의 뛰어난 내후성

품 번	규 격
CAQSG1	30ml (set)

글라스 바디코트(저발수)



유리막 코팅에 발수력을 증대시킨
하이브리드 코팅제

- 자동차, 스테인레스, 알루미늄, 타일, 도장면에 사용
- 먼지 및 오염물질 부착방지로 세차가 용이
- 간편한 시공과 선명한 색상 및 원색 복원
- 산화방지성능과 오존열화, 자외선에 의한 퇴색열화를 방지

품 번	규 격
CMGM084	1L
CMGM084150	150ml

카업 유리막 코팅제



키핑 시스템용 유리막 코팅제

- 초발수성 고강도 유리막 코팅제
- 강력한 부착력, 내구성 및 뛰어난 오염 방지 효과
- 미세 스크래치 방지효과 탁월
- 시공즉시 운행 가능 (완전 경화는 48시간 이내 완료 됨)
- 우수한 광택 효과 및 뛰어난 색상 복원력
- 작업성이 뛰어나고 경제적인
- 자외선 차단 효과로 도장면의 부식과 탈색 방지

품 번	규 격
C101-1512	150ml (18ea박스판매)

이온 코트



신기술 플라즈마 회전법에 의해 코트 피막성분을
강력하게 이온화하여 흙, 먼지, 매연 등의 오염에
의해 이온 결합력을 억제시켜 오염을 제어

- 손에 닿는 촉감과 시각적(발수)으로 표현되어 고객만족 상승
- 산화방지성능과 오존열화, 자외선에 의한 퇴색열화를 방지
- 브러시나 마찰에 의한 박리현상이 적어 내구성을 발휘

품 번	규 격
CMGM075500	500ml
CMGM075200	200ml

수작업 패드



- 유리광택 작업시 일반적인 유막, 물때에 사용
- 유리면 가정자리 시공에 용이
- 천연양모 수작업 전용패드
- 피막제거 및 코팅전의 하지 처리 시공시

품 번	규 격
CMGM036	9.7 X 5.8cm

코팅 스웨이드



브레이크 분진 및 오염부착물 저하, 방오작용 탁월

- 유리막 코팅 작업시 부드러운 스웨이드 가공으로 균일한 도포
- 보풀이 발생하지 않아 2차 오염 방지 및 작업시간 단축
- 우수한 퍼짐성으로 코팅액 사용 절감

품 번	규 격
T203	30X20cm (10매)



카업 올패드/폼패드

울 패드

Wool Pad

나노 버핑 올패드(중모22mm)



특징

- 특수 방축코팅 양모 : 내구성이 우수하고 양모의 수축이 적음
- 고강도 천연 극세사 양모 :
- 부드러운 우레탄 인터페이스 폼 : 굴곡진 도장면의 작업에 용이
- 유연한 양모 원단 : 결점없는 연마 성능을 제공
- 다른 패드보다 빠른 후속작업
- 적당한 길이(중모) : 연마력과 가공성을 고려한 적당한 길이로 가공되어 넓은 부위 작업에 용이

품 번	규 격
NC07	7.5인치

프로 커팅 올패드(중모19mm)




특징

- 천연양모의 보다 강한 커팅력
- 최고 품질의 호주산 천연양모를 사용하여 최상의 작업성 제공
- 양모의 높은 밀도로 인터페이스폼 없이 사용가능
- 부드럽고 깊은 물결모양의 두꺼운 울 층
- 작업시 표면 온도가 폼패드에 비해 낮음
- 30 ~ 40도 온도의 물에서 울삼푸로 세척 가능 (40도 이상의 온도에서는 형태변형이 올 수 있음)

품 번	규 격
CW701	7인치
CW601	6인치

방축 코팅




22mm 양모

양모 섬유는 유연성을 유지하기 위해 특수 방축 코팅이 적용 되어 있음.
보다 많은 세척을 가능하게 해주며 긴 내구성으로 지속적인 사용이 가능.


부드러운 인터페이스 폼




부드러운 인터페이스 폼은 연마 시, 특히 굴곡진 표면이나 다목적 이용시 효과적.



뛰어난 유연성으로 모든 도장면에 작업이 가능.



카업 폼패드 7.5인치



특징

- 링패드 시스템 (특허출원중):
패드 중심을 맞추는데 도움을 주고, 패드의 뒤틀어짐이나 이탈을 방지
- 6각 벌집 모양의 패턴은 약재 뭉침 현상을 방지하고, 로터리 및 듀얼을 사용해도 열 발생을 줄여줌
- 유럽 및 국산차량에 최적화하기 위해 유로폼을 적용
- CB-614, CB-616 백킹 플레이트와 함께 사용하면 최상의 결과를 가져옴

구분	제품명	이미지	두께	품번
컷팅	7.5인치 컷팅 폼패드		35mm	CF-751
	7.5인치 소프트 컷팅 폼패드		35mm	CF-752
폴리싱	7.5인치 폴리싱 폼패드		35mm	CF-753
	7.5인치 피니싱 폼패드		35mm	CF-754
피니싱	7.5인치 소프트 피니싱 폼패드		35mm	CF-755

카업 폼패드 6.5인치



특징

- 모든 폴리셔에 사용 가능한 풀 라인업 패드
- 백킹 플레이트가 도장면에 닿는 실수를 방지하기 위해 가장자리에 단차를 적용
- 패드 옆면은 완벽하고 깔끔하게 직각으로 편평함
- 특수처리한 벨크로는 열과 케미컬에 대한 내구성이 우수

구분	제품명	이미지	두께	품번
컷팅	6.5인치 컷팅 폼패드		32mm	CF-651
	6.5인치 소프트 컷팅 폼패드		32mm	CF-652
폴리싱	6.5인치 폴리싱 폼패드		32mm	CF-653
	6.5인치 소프트 폴리싱 폼패드		32mm	CF-654
폴리싱	6.5인치 피니싱 폼패드		32mm	CF-655
	6.5인치 소프트 피니싱 폼패드		32mm	CF-656

카업 백킹 플레이트 6인치



특징

- 고속 회전에도 견딜 수 있도록 제작 되었고 전문가 사용에 맞게 디자인 되었으며 7.5인치 및 6.5인치 패드에 사용이 가능

제품명	이미지	나사선	최대RPM	품번
6인치 플렉서블 백킹 플레이트		14mm	30000	CB-614
6인치 플렉서블 백킹 플레이트		16mm	30000	CB-616

카업 디테일러 (대용량 제품/기타 제품)

대용량 제품

The High-capacity Products

카업 스피드 디테일러



쉽고 빠른 사용 편리성과 및 반짝이는 광택, 우수한 슬릭성

- 세정/발수/왁스의 3중 효과
- 탁월한 발수와 광택
- 환경 오염물을 빠르게 제거

품 번	규 격	희석비(물:원액)
C101-01	1갤런(3.78L)	원액사용

카업 타이어 컨디셔너



타이어 전용 제품의 탁월한 광택도, 장기 지속형

- 최대 1개월 이상 장기 지속형 제품
- 타이어 전용 제품으로 탁월한 광택도
- 타이어 변색, 트임, 갈라짐 방지

품 번	규 격	희석비(물:원액)
ACT4001	1갤런(3.78L)	원액사용

카업 브레이크/휠 이물질 제거 알칼리성 클리너 (고농축)



휠의 오염물질을 신속히 제거하고 철분제거 기능으로 더욱 깨끗한 세정

- 생분해성 처방 및 비산성의 농축 휠클리너 제품
- 손쉬운 세정과 광택기능까지 가능
- 모든 휠에 사용 가능

품 번	규 격	희석비(물:원액)
0593	10L	원액 ~ 1:1

카업 파워 클리너 (물비누)



손세차 및 셀프 세차장 사용 가능

- 풍부한 거품으로 세정력 우수
- 장기간 거품 지속으로 작업성 우수
- 부드러운 향기 및 생화학 성분 적용

품 번	규 격	희석비(물:원액)
CE012	18.75L	100:1

카업 파워 레자왁스 (희석)



수용성 실리콘 사용으로 실내외 자연스러운 광택도 실현

- 고무, 플라스틱 등의 원래의 색상 및 광택 유지
- 타이어의 노화 및 퇴색 현상 방지

품 번	규 격	희석비(물:원액)
CE009	18.75L	원액사용

카업 파워 레자왁스 (고농축)



수용성 실리콘 사용으로 실내외 자연스러운 광택도 실현

- 고무, 플라스틱 등의 원래의 색상 및 광택 유지
- 타이어의 노화 및 퇴색 현상 방지

품 번	규 격	희석비(물:원액)
CE010	18.75L	3:1

카업 물왁스



손세차 전용 고풍택 왁스

- 발수성 및 광택도 탁월
- 물자극 최소화 및 작업성 우수
- 상쾌한 향 첨가

품 번	규 격	희석비(물:원액)
ACT0004	18.75L	원액사용

자동 세차용 비누



자동세차 2단계에 사용되는 샴푸 세제로 남아있는 오염물질을 섬세하게 세정

- 차 표면 및 페인트에 안전하고 원래 색상 표현
- 거품이 최소화된 중성세제로 세척력 우수
- 생분해성 원료 사용으로 폐수 처리 용이

품 번	규 격	희석비(물:원액)
CE028	18.75L	별도문의

자동 세차용 왁스



자동세차 3단계에 사용되는 고성능 왁스

- 식물성 왁스(카나우바) 유제를 사용
- 연수, 경수에 쉽게 용해
- 산성비 등 외부요인에 의한 부식을 억제하는 보호막 형성

품 번	규 격	희석비(물:원액)
CE029	18.75L	별도문의

카업 다용도 세정제



다목적으로 사용되는 세척제로서 찌든 때를 강력하게 제거

- 흙, 먼지 및 기름때 제거에 탁월
- 엔진룸 세척시에도 사용 가능
- 편리한 약품 세정 및 제거

품 번	규 격	희석비(물:원액)
ACT0003	18.75L	원액사용

기타 제품

Other Products

세차용 스펀지 (검정/흰색)



품 번	규 격
E057 / E058	20X13X6cm

세차용 세무타월



손세차 및 다용도 세척 세무타월

- 빠른 물기 흡수력
- 짜임성 우수
- 다목적 용도(자동차 세차, 가전제품, 주방용품 세척)

품 번	규 격
E052	180X45cm
E053	90X45cm
E054	55X45cm

매직타월



광택 작업 및 왁스, 세차 작업시 효과적인 초 극세사 타월

- 탁월한 미세 잔여물의 뒹임성으로 높은 광택 실현
- 머리카락 굵기의 1/5000 크기의 섬유로 높은 흡수력
- 삼각형 고려진 타입으로 먼지를 누르지 않고 흡수하여 표면에 안전

품 번	규 격
E017	40X40cm

샌딩 페이퍼



심한 흠집 제거시 사용되는 제품으로 균일한 표면을 만드는데 사용

- 정밀하고 균일한 제조로 부드럽고 작업성이 우수
- 장시간 사용 가능
- 동급 대비 연마력 우수
- #2000, #2500 각 10매

품 번	규 격
A200	1팩(20매) / 229 x 140mm

샌딩 백 패드



샌딩페이퍼 작업시 백패드에 감아 사용하며 편중 완화로 균일한 작업 가능

- 굴곡면에 밀착되어 사용 가능
- 샌딩페이퍼의 편심 방지
- 물기 제거에 편리

품 번	규 격
A201	135 x 65mm



카업 디테일러 (에어로졸/기타 제품)

에어로졸

Aerosol

언더 코팅 건



언더코팅 제품을 장착하여 방아쇠를 당기면 제품이 분사되는 전용 건

- 차체 하부 코팅용 언더코팅 분사 시

품번	규격
E024	1L 언더코팅 전용 건

언더코팅 (L/SP)



차량 하체의 녹과 부식방지, 차체 보호

- 건조가 빠르며 강력한 보호 피막 형성
- 산성비, 염분, 염화칼슘 등 각종 유해 화학 물질로부터 차체 보호
- 볼트/나사로 체결되어 있는 부분의 소음과 잡음 방지
- 약알칼리성으로 안전하고 친환경적 제품

품번	규격
CE022	1L
CE025	553ml

방청제



자동차, 공구, 기계부품 등 모든 금속 접촉 부위에 방청 및 윤활 작용

- 긴 노즐이 부착된 일체형 스프레이 타입
- 360도 회전 분사 가능
- 기름때 세척 및 녹, 부식 방지
- 약알칼리성으로 안전하고 친환경적 제품

품번	규격
CE606	360ml

카브레타 초크 클리어



내연기관에 생기는 카본 및 기타 오염 물질을 제거하는 특수 세정제

- 스트롤 바디 내부에 축적된 오염물질을 신속히 제거
- 긴 노즐의 스프레이 타입으로 손이 닿지 않는 부분까지 깨끗이 세정
- 360도 회전 분사 가능

품번	규격
CE033	553ml

엔진 클리너



자동차 엔진 외부 및 차고 바닥 세정

- 스프레이 타입으로 기름때를 신속히 제거
- 오염 방지 효과
- 배선 합선 방지 효과

품번	규격
CE026	553ml

타이어 광택코팅



타이어 전용 제품으로 탁월한 고광택과 장기지속형 보호 기능

- V.O.C 증발 방지로 타이어의 트임이나 갈라짐을 방지
- 타이어에 물때가 끼는 것을 방지
- 타이어가 갈색으로 변하는 변색 방지

품번	규격
CE072	550ml

빠데



목재, 철재, 자동차 보수에 사용하는 강력 보수제

- 자체의 흡이나 굽힌 자국 평평하게 보수 및 보완하는 충전제
- 편리한 튜브 방식
- 자동차보수용, 산업용, 목재용, 철재용 가정용 보수작업

품 번	규 격
SN0223	100g

강력 스프레이 접착제



종이, 라벨, 골판지, 섬유, 코르크, 금속, 아스테이지, 필름, 유리 등 가벼운 물질을 완벽하게 접착하는 스프레이 접착제

- 접착력이 뛰어나 작업성 빠름
- 단위면적당 도포면적이 넓어 경제적
- 재질에 스며들이 적고 강도가 우수

품 번	규 격
IS-5110	420ml

스프레이 타이어 체인



눈길, 빙판길 단거리 주행시 타이어 미끄럼 방지

- 눈길, 빙판길에서 공회전 할때 사용하면 효과적
- 체인 사용이 곤란할 때 사용

품 번	규 격
CE047	500ml

스티커 / 타르 제거



강력한 세정력으로 스티커/타르 등 오염 물질이 신속히 제거

- 스티커, 접착제, 타르, 각종도료, 필기자국 등 제거
- 산뜻한 오렌지향
- 향균 작용

품 번	규 격
CE073	420ml

뿌리는 그라스



부식을 방지하는 침투성 다목적 윤활제

- 자동차, 기계의 마찰을 방지
- 동결, 부식된 부분을 제거하여 부드럽게 해줌
- 습기와 표면 사이에 보호막을 형성하여 표면습기를 제거

품 번	규 격
CE503	420ml

유리 발수 코팅제



비오는 날 선명한 시야 확보

- 비올 때 안전운전 필수품
- 간단히 뿌려만 주면 바로 운행 가능
- 자동차 유리 발수코팅에 사용

품 번	규 격
CE061	380ml

기타 제품

Other Products

광촉매 코팅제



차량 전용 광촉매 코팅제로 탁월한 내구성, 나노실버가 첨가된 고성능 광촉매 코팅제

- 천연 허브향 첨가로 초기 아로마 효과 및 탈취 효과
- 실내의 유해 물질을 산화분해하여 근원적으로 제거
- 인체 무해한 세라믹 성분으로 친환경적 소재

품 번	규 격
CE003	1L

라베니아



국내 최초로 100% 천연 허브오일과 녹차추출물로 만든 향균 탈취 스프레이

- 공기중의 오염물질을 중화 분해제거
- 인공향료, 알코올, 합성 유기향균제 무첨가로 인체에 안전
- 라벤더, 페퍼민트, 유칼립투스 3가지 천연향

품 번	규 격
CE007	180ml


마스킹 테이프



- 자동차 보수 도장 및 광택 작업시 사용하며 테이프를 붙였다 떼었을 때 테이프의 끈끈이가 묻어나지 않음
- 길이: 50m

품 번	규 격
E011	12Ø
E012-1	15Ø
E014	24Ø
E015	45Ø

카바링 테이프



- 자동차 도장 작업시 비닐 부분에 묻었던 페인트가 잘 떨어지지 않으며, 사용이 편리하여 효율적인 작업 가능
- 길이: 20m

품 번	규 격
P017-1	450
P018-1	650
P016-1	900
P015-1	1500



장갑 (고급 면/니트릴/폼코팅/황이중코팅)

장갑

Gloves

정비용 고급 면장갑

※ PP마대 포장 (300컬레)



35g

품번	규격
G41011	300컬레



40g

품번	규격
G41012	300컬레



45g

품번	규격
G41013	300컬레



50g

품번	규격
G41014	300컬레



55g

품번	규격
G41015	300컬레



60g

품번	규격
G41019	300컬레

면 특유의 원활한 통기성과 흡습성으로 땀의 배출과 흡수가 용이하며 작업장의 환경이 오염 되었을 경우 작업자의 손을 보호하며 착용 후 장시간 작업 시에도 작업자를 쾌적한 상태로 유지하며 위생적

- 다양한 면장갑 : 규격이 다양하여 용도 및 취향에 따라 선택 가능 (정비 시 가장 많이 사용하는 규격은 40g~50g)
- 촘촘한 직조, 꼼꼼한 오버록, 기준치 보다 넉넉한 중량
- 보관이 용이 : PP마대포장으로 사용 후 폐기물과 함께 담아 버릴때 용이함
표면에 코팅 처리가 되어 있어 외부에 노출 시 방수 기능으로 인해 면장갑을 안전하게 보관 가능

니트릴 글러브

자동차 및 기계 정비, 기름 및 오일 정비 시 사용



품번	규격
G4144	1박스(100켤레)



합성 고무 재질로 기름과 세제, 약품에 강한 장갑.



천연/비닐 장갑 보다 강화된 제품으로 쉽게 찢어지지 않음.



손끝 미끄럼 방지 처리로 정밀한 작업 시 생산성 향상. 파우더 프리 제품으로 착용감이 우수하며 탈착시 손에 파우더가 묻지 않음.



면장갑 착용 시 같이 착용하면 기름 등이 손에 묻는 것을 방지 할 수 있음.

NBR 폼 코팅 장갑

※ EN420(시험인증원)에서 요구 표준을 충족시키며 우수한 품질 관리

자동차 및 기계 정비, 제품 조립 시 사용



품번	규격
G419009	1박스(20켤레)



마모, 마찰, 절단, 찢김으로 부터 저항성이 강하며 구멍 뚫림이 적고 열접촉에 대한 저항성이 높아 외부 위험으로부터 인체 보호.



라텍스가 아닌 니트릴 코팅으로 내화학성과 내오일이 우수해 기계 조립 정비 작업에 우수.



뛰어난 신축성으로 맨 손 같은 착용감과 촉감으로 조립 등 정밀 작업에 적합.



우수한 내구성으로 세탁 후에도 반복 사용이 가능.

NBR 황이중 코팅 장갑

산업용, 건설용, 일반 작업용, 공업용 등 다양하게 사용



품번	규격
G41107	1박스(100켤레)



라텍스가 아닌 니트릴 코팅으로 물 작업 및 기름 작업에 미끄럼이 없는 내수/내유성 장갑.



면장갑의 탁월한 땀 흡수성.



촉촉한 구조이며, 손목 부분에 오버로크 울 풀림 방지.



손바닥 특수 이중 코팅으로 냄새가 없고 착용감이 높음.



페스툴/루페스/플렉스 광택기

페스툴 광택기

FESTOOL Polisher

페스툴 사이넥스 광택기 (RAP 150FE)



품번
TL150

특징

- 인체공학적 돔 그립과 가벼운 무게로 편안한 작업 가능
- 시작스위치, 속도조절기, 스무스 스타트 기능 탑재
- 온도센서 장착으로 과열 방지
- 폴리스틱 시스템
- 모든 종류의 광택작업 가능
- 백업패드 교체 용이
- 오토 밸런싱 기능 탑재

제품 사양

적용기능 패드 최대 직경	150 mm
무부하 속도	400 ~ 2,100 rpm
소비 전력	1,200 W
중량	2.1 kg
기본 구성품	StickFix 광택패드 150mm, 보조 손잡이



◀ 원샷 광택제 (스크래치 제거 / 광택 / 왁스작업회 OK)

- A. MPA-5000 : 도장 후 광택
- B. MPA-9000 : 중고차 광택
- C. MPA-11000 : 스월마크 제거

루페스 광택기

RUPES Polisher

루페스 빅풋 DA 광택기 (LHR 15ES, LHR 21E)



품번
LHR15ES, LHR21E

특징

- 인체공학적으로 완전한 완성도를 제공하여 빠른 커팅력과 무결점의 마무리를 동시에 만족
- 완벽한 밸런스의 바디, 실용적 핸드그립, 조종한 구동과 진동 발생 최소화
- 사용하기 쉽도록 핸들에 위치한 스피드컨트롤러는 구동 중 쉽게 광택기의 속도를 제어할 수 있어 폴리싱 공정 중단 없이 작업 가능
- 구동 중 핸들의 왼편에 있는 ON/OFF 스위치로 고정 가능. 작업자가 자유롭게 손을 움직이며 작업 중에도 구동 자세를 바꿀 수 있도록 배려

제품 사양 (LHR 15ES)

적용기능 패드 최대 직경	125 mm
무부하 속도	2,000 ~ 5,000 rpm
소비 전력	500 W
중량	2.6 kg

제품 사양 (LHR 21E)

적용기능 패드 최대 직경	150 mm
무부하 속도	2,000 ~ 4,200 rpm
소비 전력	500 W
중량	2.6 kg

플렉스 경량화 싱글 광택기 (PE 14-2 150)




품번
TL0072

특징

- VR 전자 제어: 무단 변속 및 타코 제너레이터에 의한 일정한 속도유지, 온도제어 및 과부하 방지
- 최적의 냉각을 위한 고효율 환기 시스템을 가진 1400W의 강력한 모터
- 속도 지속 제어 트리가: 부드러운 시동(1단 시동 속도 380rpm)과 연속 동작을 위한 잠금장치
- 모터와 기어의 최적 냉각을 위한 공기 덕트
- 유성 연동 장치와 각진 기어의 혁신적인 조합은 소음을 최소로 감소
- 수평 기어 헤드는 표면까지의 거리를 좁혀줌으로 기계를 어느 위치에서든지 작동가능
- 인체공학적인 부드러운 손잡이. 기계를 정밀하게 조작하는 동시에 안전성과 편안함을 제공
- 회전 잠금, 작동 오류를 방지. 작업 시 잡는 영역을 방해하지 않는 곳에 위치함

제품 사양

적용기능 패드 최대 직경	250 mm
적용기능 백킹플레이트 최대 직경	150 mm
무부하 속도	250 ~ 1,380 / min
파워 입력	1,400 W
파워 출력	880 W
나사선 규격	M14
사이즈	H117 mm x L402 mm
중량	2.3 kg
기본 구성품	본체, 핸들



플렉스 싱글 광택기 (LK602 VR)



품번
TL007

특징

- VR 전자 제어: 무단 변속 및 타코 제너레이터에 의한 일정한 속도유지, 온도제어 및 과부하 방지
- 효율성 높은 강력한 1500와트 모터
- 통합 굴절 배기: 작업자를 향하는 공기 흐름으로부터 보호
- 강력한 사용을 위한 완벽한 냉각 시스템.
- 용도에 따른 3가지 그립 변형에 따른 균형 잡힌 무게 배분
- 패드 교환 시 장비와 바닥을 보호하는 상단 고무 Bar 회전 새프트 잠금

제품 사양

적용기능 패드 최대 직경	250 mm
적용기능 백킹플레이트 최대 직경	175 mm
무부하 속도	800 ~ 2,400 rpm
파워 입력	1,500 W
파워 출력	1,000 W
스핀들 규격(회전축 나사 지름)	M14
Polierkorper - ϕ max.	220 mm
중량	3.5 kg
최대 백업패드 지름	160 mm
기본 구성품	본체, Side 핸들





오토스크립 오염제거 시스템

오토스크립 시스템은


클레이바를 대체할 새로운 고급 고무 폴리머 기술로 쉽고 간편하게 전문가급 결과를 제공합니다. DA(듀얼액션) 폴리셔를 이용하여 페인트날림, 물 자국, 나무 수액, 각종 낙진 및 기타 자동차의 페인트, 유리, 몰딩, 플라스틱 표면 위에 부착된 오염물을 쉽고 빠르게 제거할 수 있으며 자매품인 “GLIDE” 인스턴트 디테일 스프레이 윤활제와 사용하면 최대의 효과를 낼 수 있습니다.

오토스크립은 세척을 하지 못하는 클레이바와는 다르게 축적된 오염 물질을 간단히 물로 행구어 세척할 수 있습니다. 만일 오토스크립을 바닥에 떨어뜨렸다면 걱정 마시고 패드를 물로 세척하신 후 계속 사용하시기 바랍니다. 오염된 부분을 지속적으로 돌려가며 사용 해야 하는 클레이바와는 다르게 간편하게 DA 폴리셔에 부착하여 사용하는 오토스크립은 힘들일 필요 없이 쉽고 편안하게 사용 하실 수 있으며 쉽게 작업 부위를 제어 하실 수 있습니다. 클레이바와 오토스크립은 상당한 차이가 있습니다. 기계와 진보된 폴리머의 조합은 오토스크립을 최고의 오염 제거 및 도장면 전처리 툴로 만들어 줍니다.

나노스킨 오토스크립과 클레이바 비교

	나노스킨 오토스크립	클레이바
작업도구	DA 폴리셔/샌더기	수작업
내구도	최대 50회 작업 가능	10~15 회 작업가능
세척	가능	불가능
온도 감도	낮음~중간	중간~높음
윤활제사용	사용	사용
페인트 날림	제거 빠름	제거 느림
브레이크 분진	제거 빠름	제거 느림
씻가루	제거 빠름	제거 어려움
낙진	제거 빠름	제거 느림
재성형	불필요	필요

오토스크립 작업 전/후 도장면 비교




표면의 오염물
및 산화물 제거

클레이바 보다
3배 이상의
신속한 작업

도장면, 유리,
플라스틱에 안전

오토스크럽 폼패드 6인치



품번	규격
NA002	6인치

오토스크럽 패드 5.75인치 수작업 어플리케이터



품번	규격
NS007	5.75인치

- 페인트 흘날림, 나무수액, 낙진, 미세 쇧가루 등 표면 위의 오염 물질을 신속히 제거하는데 매우 효과적이며 안전
- 기계 작업(DA폴리셔)으로 빠른 오염물 제거
- 도장면, 유리, 플라스틱에 모두 사용 가능
- 투명 페인트에 안전
- 부드러운 폼 부착으로 굴곡진 부분 작업이 용이
- 스펀지패드와 같이 세척하여 사용 가능
- 6인치 패드로 샌더기에도 사용이 가능

오토스크럽 타월



품번	규격
NA003	30X30cm

오토스크럽의 타월과 워시미트는 도장면, 유리, 몰딩과 플라스틱, 부품의 오버 스프레이, 워터 스팟, 나무 수액, 먼지 및 기타 고착된 오염물들을 안전하고 쉽게 제거합니다.

클레이바와는 다르게 간단히 물행굼으로 쉽게 축척된 오염물을 제거하여 새 제품처럼 사용이 가능하며 작업이 편리합니다.

- 클레이바 보다 4배 긴 사용시간
- 결점 없는 탁월한 광택
- 매끈한 마무리를 위한 쉬운 작업성
- 바닥에 흘린 이물질의 쉬운 세척 및 재사용성 탁월

오토스크럽 워시미트



품번	규격
AS016	15X22cm

나노 카나우바 왁스



NA-HYD10
340g



NANO WAX NON-NANO WAX

하이드로포빅




오랜 지속성

- 가교 불소 소수성 폴리머로 놀라운 광택을 제공

발수성

- 높은 접촉각으로 표면을 오랫동안 깨끗하고 건조하게 유지
- 표면 장력을 낮춰 먼지기름 및 산성비 나무수액의 고착 방지



매끄러운 마무리

- 빛반사각을 극대화하여 놀라운 광택효과 실현
- 손쉬운 사용 및 제거



발수성 퀵디테일러 & 실런트



NA-PES16
16 Oz.

NA-SLI128
1 Gal.

희석비 (물 : 원액)
16 Oz. 1 Gal.
원액 사용

슬릭



- 원스텝 퀵디테일러 & 실런트
- 높은 광택과 색상 강화
- 발수 마이크로 에멀전 기술로 발수 효과 탁월

유리, 크롬, 플라스틱에도 사용할 수 있는 나노스킨 슬릭은 투명한 마이크로 에멀전 기술이 적용된 퀵디테일러 & 실런트입니다. 탁월한 광택, 발수 효과는 크롬 바퀴와 테두리 같은 빛나는 재질에도 사용이 용이하며, 쉽고 빠른 사용 편리성으로 간편하게 작업이 가능합니다. 오토스크럽과 함께 사용하면 최상의 효과를 경험하실 수 있습니다.

발수성 크림 왁스



NA-MAJ16
16 Oz.

NA-MAJ128
1 Gal.

희석비 (물 : 원액)
16 Oz. 1 Gal.
원액 사용

마제스틱



- 빛나는 광택, 셀프클리닝 왁스
- 오랫동안 지속되는 보호코팅 효과
- 미세한 스크래치와 스웰마크 제거

높은 광택과 풍부한 윤기를 더해주기 위해 개발된 나노스킨 마제스틱은 프리미엄 셀프 클리닝 왁스로서 자체 내구성이 매우 높습니다. 수작업 또는 기계를 이용한 작업의 구분 없이 손쉬운 작업이 가능하며, 표면의 스크래치 및 스웰마크를 제거합니다. 순수한 브라질리언 카나우바 왁스의 실리콘 성분을 함유하고 있어 더욱 안정된 마무리 작업성을 나타냅니다.

세정 & 광택 샴푸



NA-PES16
16 Oz.

NA-PES128
1 Gal.

희석비 (물 : 원액)
16 Oz. 1 Gal.
원액 사용

파인애플 익스프레스



- 액화 페이스트 왁스/실런트
- 신속한 디테일링에 최적화
- 장기 지속형 소수성 폴리머 보호효과

파인애플 익스프레스는 액화 페이스트 왁스/실런트로 차량 도장면을 보호하여 수개월간 화화/침식작용으로부터 보호합니다. 신속한 작업성과 광택효과는 직사광선 아래에서도 문제없이 사용 가능하기 때문에 신차 및 중고차 탁송 전 처리/전시 차량 등의 특수한 경우에도 폭넓게 사용되고 있습니다.

빠르고 신속한 작업성 / 사용편리성 / 폼패드용 글레이즈



NA-HPL16
16 Oz.

NA-HPL128
1 Gal.

희석비 (물 : 원액)
16 Oz. 1 Gal.
원액 사용

하이드로펠



- 도장면의 세정, 광택 및 보호
- 잔류 왁스 활성화
- 물자국 없는 광택

하이드로펠은 빠른 수작업 글레이즈로 도장 면의 광택을 빠르게 강화시킵니다. 잔류물 등의 오염물 제거시, 먼지 등의 이물질을 발생시키지 않아 작업이 용이 합니다.

수작업 및 싱글광택기와 듀얼광택기를 이용한 폴리쉬 등의 모든 광택제 적용법으로 이용할 수 있으며, 자동차, 트럭, 모터사이클, 보트 및 비행기 등의 모든 도장면에 사용이 가능합니다.

합성 나노 스프레이 왁스



NA-VIT16
16 Oz.

NA-VIT128
1 Gal.

희석비 (물 : 원액)
16 Oz. 1 Gal.
원액 사용

바이탈리티



- 깊이 있는 광택, 강화된 보호효과
- 직사광 아래 모든 상황에서 작업 가능
- 소수성 폴리머 기술

스프레이로 도포하고 닦아내는 간편한 사용으로 풍부한 광택을 선사하는 바이탈리티는 많은 차량을 시공하는 세차장이나 DIY를 하기에는 바쁜 사용자에게 완벽한 차량용 왁스입니다. 물기가 있는 표면과 마른표면 두곳 모두다 적용이 가능하며, 차량을 세차한 후 한번에 물때를 방지하고, 표면을 보호하는 뛰어난 제품입니다. 발수 폴리머 기술 적용으로 높은 발수효과를 제공하며 수분 안에 차량 전체를 작업할 수 있습니다.

발수 스프레이 폴리머

※ 24시간 동안 지속 경화 됨



NA-WWX16
16 Oz.

NA-WWX128
1 Gal.

희석비 (물 : 원액)
16 Oz. 1 Gal.
원액 사용

하이드로 익스프레스



- 세정과 왁스 사이의 걸려된 부분 보완
- 확실한 발수력의 스프레이 타입 폴리머
- 최대 3개월 지속
- 유리, 플라스틱, 금속 등 모든 부분에 사용

스프레이 폴리머 실런트인 하이드로 익스프레스는 광택 및 발수성과 방오성이 탁월한 보호코팅 효과로 최상의 차량 컨디션을 유지시켜 줍니다. 유리 및 금속, 플라스틱 등에 사용이 가능하며, 사용이 매우 간편합니다.

발수 스프레이 왁스 & 실런트

※ 24시간 동안 지속 경화 됨



NA-NSE16
16 Oz.

NA-NSE128
1 Gal.

희석비 (물 : 원액)
16 Oz. 1 Gal.
원액 사용

나노 쇼크



원스텝 윤활 & 실런트

- 차량의 세정 및 왁싱을 동시에!
- 광택 및 발수력을 부여하는 윤활 실런트
- 초간편 원스텝 윤활 실런트
- 진보된 발수 폴리머 보호코팅

오토스크럽 시스템에 최적화 되어 있는 나노 쇼크는 오토스크럽 작업 시, 도장면을 세정하고 보호하는 능력이 뛰어납니다. 진보된 발수 폴리머 기술로 차량의 광택을 향상시키며, 정전기를 없애는 동시에 도장면을 보호합니다. 분사액은 매우 투명하게 건조되기 때문에 얼룩이 없으며, 사용이 매우 간편합니다.



NA-CNP4
4 Oz.

나노 세라믹



도장면의 광택을 보강시키고 산화, 자외선, 산성비, 나무수액과 곤충 등으로부터 도장면을 보호합니다. 도장면 및 겔코트에 사용이 가능하며, 또한 자체 연마력으로 미세 사이즈의 난반사 요소를 제거 정리 해 줍니다. DA폴리셔나 에어샌더와 폴리싱 폼패드 작업이 용이하며, 피닝 패드 작업 시 더욱 높은 완성도를 나타냅니다. 페인트의 수명을 40~50% 늘려주며, 정전기 방지 기능으로 오염물의 부착을 70~80% 개선시켜 줍니다.

10가지 대표 특징



1년 지속 보호력

2 in 1
2 in 1
컷팅 & 폴리싱



홀로그램 없음



적은 사용량



약재 튼 없음



먼지 발생 없음



직사광 아래서 작업 가능



자외선 보호



초 고광택



플라스틱에 얼룩 남기지 않음

무기 나노 보호제



NA-ICS

메가 트렌드




구성품


메가 트렌드 무기 코팅 50ml	1ea
발포면 애플리케이션	1ea
자우개 인스턴트 윤활유 및 클렌저 4온스	1ea
오토스크럽 클렌징 스폰지	1ea
마이크로 화이버 디테일링 타월	3ea



세라믹 나노입자




메가 트렌드



메가 트렌드

클리어 코트




1. 뛰어난 발유/발수성

워터스팟 및 표면의 유/수분 부착을 방지하여 오염방지 효과가 뛰어납니다.




2. 뛰어난 방오성

차량 표면의 미세랄 침전물의 고착을 방지하여 물때 제거가 용이하며, 태양, 염분 및 모든 자연 요소로부터 보호합니다.



3. 깊이있는 광택 효과

나노 사이즈의 이산화규소(실리카)를 함유하여 더욱 깊고 반짝이는 광택을 제공합니다.



4. 손상 케어 & 보호기능

무기 나노 입자가 미세 스크래치 및 스월 등의 손상을 채워 표면을 매끄럽게 만들어 주며, 클리어코트, 외부유리, 휠, 헤드라이트 등에 사용할 수 있습니다.



5. 자동 세정 효과

대부분의 먼지 및 오염물들이 표면에 부착되는 현상을 방지하여 세차를 한듯 세정 효과가 탁월합니다.



6. 강한 내구성

알칼리 및 세정제와 고압세차에도 견딜 만큼 강한 내구성을 지니며, 최대 3년간 지속됩니다. 메가 트렌드는 10나노미터의 분자로 이루어진 무기 다이아몬드급 탄소 텅스텐을 포함하고 있습니다.



유리 활성화제 & 세정제



NA-RPP16 16 Oz.
NA-RPP128 1 Gal.

희석비 (물 : 원액)
16 Oz. 7 : 1
1 Gal.

레인 프렙

레인 시공 전 전처리제

- 오토스크럽과 함께 유리를 세정하고 활성화시킴
- 레인을 시공하기 전 처리제
- 손자국, 유분 및 기타 오염 제거

오토스크럽의 구성품인 레인 프렙은 유리에 오토스크럽을 사용할 때 유리를 세정하고 윤활을 도와줍니다. 유막을 제거하고 유리의 투명함을 복원시키는 효과가 뛰어나 유리 초 미세가공을 개방 시키고, 실런트 작업을 위한 완벽한 첫단계 준비 제품입니다.

- ※ 암모니아를 함유하고 있으므로 플라스틱 물딩이나 트림에 닿지 않게 주의하십시오.
- ※ 샌딩된 유리면에 사용하지 마십시오.



글라스 실런트



NA-RAI16 16 Oz.
NA-RAI128 1 Gal.

희석비 (물 : 원액)
16 Oz. 원액 사용
1 Gal.

레인

- 안전운전을 위한 처방
- 유리의 초미세가공을 밀폐
- 지속성 있는 정전기 방지제 함유
- 비, 진눈깨비, 눈을 튕겨 냄
- 향상된 가시성 유지
- 내스크래치성의 현저한 개선
- 수 개월간 지속되는 높은 내구성

레인은 비, 진눈깨비, 눈 등을 튕겨내는 탁월한 발수 효과로 이상적인 운전자 시야 확보에 도움을 줍니다. 또한 얼음, 성에, 소금, 진흙 및 벌레 사체 등의 오염을 쉽게 제거 할 수 있으며, 향상된 정전기 방지 폴리머를 함유하여 유리에 먼지가 부착되는 것을 방지하며, 스크래치 방지를 눈에 띄게 개선시켜 줍니다.

- ※ 필요시 항상 전면유리 와이퍼를 작동할 것.
- ※ 최고의 성능을 위해 레인 사용 전 레인프렙을 이용하여 오염물을 제거하고 유리 초미세공이 개방 되도록 사용할 것을 강력 추천



글라스 실런트 키트



NA-RAI4-K

레인 키트

- 안전을 위한 처방
- 몇 주가 아닌 수개월간 효과가 유지됨
- 눈에 띄는 내 스크래치성의 향상

구성품		
레인 유리 실런트 113ml		1ea
레인 프렙 유리 세정제/활성제 희석액 113ml		1ea
오토스크럽 클리닝 스펀지		1ea



레인 키트는 탁월한 발수력을 제공하는 오래가고 투명한 코팅을 형성합니다. 이 투명한 코팅은 비, 진눈깨비, 눈을 튕겨 내며 높은 수준의 시야를 유지시키고 운전 시야를 드라마틱하게 개선 해 줍니다. 또한 얼음, 성에, 소금, 진흙 및 벌레사체를 쉽게 제거 할 수 있게 해줍니다. 오래 가는 정전기 방지 폴리머를 함유하여 유리에 먼지가 부착되는 것을 방지합니다. 또한 스크래치 방지를 눈에 띄게 개선 시켜줍니다. 필요 시 전면유리 와이퍼를 작동 하십시오.

- ※ 필요시 항상 전면유리 와이퍼를 작동할 것.

글라스 실런트 데모 키트

레인 데모 키트



NAD-GDK1


스크래치 방지 데모



두개의 슬라이드 중 하나는 수평으로 잡고 나머지 슬라이드의 모서리를 이용하여 수평으로 잡은 유리의 표면을 긁어 스크래치를 만듭니다.




스크래치를 만들 때 사용된 유리 슬라이드를 잡고 레인 유리 실런트를 뿌린 후 극세사 타월로 닦아 냅니다.



스크래치가 있는 슬라이드를 잡은 후 1단계를 방법으로 코팅 된 유리에 스크래치를 만들도록 시도해 보십시오. (스크래치가 발생하지 않을 것입니다.) 코팅된 유리 표면이 얼마나 매끄러워졌는지 느낄 수 있을 것입니다.

스크래치 방지 데모



코팅



비코팅

나노스킨 레인 유리 실런트는 완벽한 유리 스크래치 방지를 위해 만들어진 것이 아니지만 매우 높은 수준의 스크래치 방지를 저렴하게 제공하기 위해 만들어 졌습니다. 또한 나노스킨 레인 유리 트리트먼트가 유리에 반응하고 부착되어 마찰계수를 줄여 유리를 보다 오랫동안 깨끗하게 유지시켜주고, 세정도 쉽게 해주며 유리의 물기 제거도 쉽게 만들어 줍니다.

발수성 데모



코팅



비코팅

스포이드로 약간의 물을 코팅된 유리 표면과 비코팅 유리 표면에 떨어뜨립니다. 두 표면의 발수력을 비교해 봅니다. 아주 큰 차이를 느낄 수 있을 것입니다. 이 제품은 발수력을 고려 해 만들어진 제품입니다.

워셔액 / 유리세정제 첨가제



NA-ADD16
16 Oz.

에디티브



- 유리 발수제의 성능 향상
- 고착된 오염물 제거 효과 탁월

에디티브는 워셔액 및 유리세정제의 첨가제로 제작되었습니다. 이 강력한 포물러는 일반 워셔액의 성능을 증가시켜 조류 배설물과 나무수액 등의 고착된 오염물 제거효과가 뛰어납니다. 워셔액 및 유리세정제 3.78L 당 30~60ml를 희석하여 사용하며, 473ml의 제품은 총 45L의 워셔액 및 유리세정제에 첨가하여 사용하기 충분합니다.

※ 필요시 와이퍼를 사용할 것

희석비 (물 : 원액)
16 Oz. 원액 사용

실내유리 김서림 방지제



NA-ATF16
16 Oz.

안티 포그



- 실내 유리의 김서림을 빠르게 제거/방지
- 내구성 있는 정전기 방지 폴리머 함유

안티 포그는 겨울철 등 김서림이 자주 발생되는 계절에 운전 시야 확보에 도움을 줍니다. 또한, 내구성 있는 정전기 방지 폴리머를 함유하고 있어 실내 유리에 먼지가 부착되는 것을 방지해 줍니다.

희석비 (물 : 원액)
16 Oz. 원액 사용

유리 발수 코팅제




NA-RAI+

레인 플러스



- 고급 소수성 폴리머 기술
- 뛰어난 오일 & 물 발수력
- 비, 진눈개비, 눈을 튕겨냄
- UV 저항
- 1년 보호력
- 외부 유리에 시공

레인 플러스는 고급 발수 폴리머 기술을 사용한 솔벤트 계열의 유리 코팅제입니다. 투명한 코팅은 높은 수준의 가시력을 유지하고 좋지 않은 날씨의 운전 시야를 극적으로 향상시키는 동시에 뛰어난 발수력을 제공합니다. 강한 자외선 저항력으로 평균 12~18개월의 내구성을 가지고 있습니다. RAIN PLUS는 또한 얼음, 성애, 소금, 진흙 및 벌레 사체 등의 제거를 쉽게 해줍니다.



시스템 구성품

니트릴 글러브



클리닝 스펀지



코팅 스펀지




극세사 타월
300X300mm




엑티베이터 56ml
레인 플러스 A액 15ml
코팅 스펀지 레인 플러스 B액 15ml



실리콘 기반부터 코팅되지 않은 유리에서의
여러 종류 액체 및 물과의 접촉각 비교



경쟁 제품과의 도막 내후성 시험
장치 테스트 비교



VRT 드레싱 & 보호제

NA-BAE16
16 Oz.NA-BAE128
1 Gal.

블랙 어썸



- 실리콘 무첨가, 수성 제품
- 깊고 풍부한 광택을 연출
- 오래가는 UV 흡수제 및 방수 기능
- 비닐, 고무, 타이어, 플라스틱, 가죽, 나무, 돌 등에 높은 광택 제공
- 최대 4:1의 희석비로 고광택에서 부드러운 광택까지 차별 가능

블랙 어썸은 실리콘에 민감한 부분에 사용할 고성능 드레싱을 찾는 전문가나 오너에게 최고의 선택입니다. VOC규정을 충족하였으며 수성 제품으로서는 믿을 수 없이 깊고 풍부한 광택을 제공합니다. 진보된 폴리머를 사용하여 매번 차량을 세차할 때 발수력으로 물을 튕겨 내며 자외선 흡수제가 첨가되어 있습니다. 최대 4:1의 희석비를 가지며 고광택에서 부드러운 광택까지 구분 사용이 가능합니다. 하나의 제품으로 비닐, 고무, 타이어, 플라스틱, 가죽, 나무 및 돌 등 여러 부위에 사용할 수 있습니다.

희석비 (물 : 원액)	
타이어(고광택)	원액사용 ~ 1:1
타이어(부드러운 광택)	1:1 ~ 2:1
가죽, 비닐, 고무, 플라스틱	2:1 ~ 3:1
나무 & 돌	3:1 ~ 4:1

무실리콘 드레싱 & 보호제

NA-VSE16
16 Oz.NA-VSE128
1 Gal.

베라 샤인



- 깊고, 풍부한 광택
- 실리콘에 민감한 환경에 최적화
- 유성 포물라로 광택 입자가 표면을 침투하여 내구성을 높이도록 작용

베라샤인은 즉시 사용 가능하며, 도장 부스 내에서 사용 시 안전하고, 유성의 높은 광택 드레싱 및 보호제입니다. 베라샤인은 외부비닐, 플라스틱, 고무표면에 적용할 수 있습니다. 유성 포물라로 광택 입자 표면을 침투하여 내구성을 높일 수 있도록 도와 줍니다. 실리콘이 없는 베라샤인은 새 페인트에 피시ای이기가 생기지 않도록 해 줍니다. 적용때마다 분무기를 통해 사용합니다. 미국 50 개 주 모든 곳에 있는 VOC 극찬 상품입니다.

희석비 (물 : 원액)	
16 Oz.	원액 사용
1 Gal.	

수성 에멀전 시리즈

Water Based Emulsion Series

화이트 전용 고광택 드레싱

NA-MDS16
16 Oz.NA-MDS128
1 Gal.

멀티 드레스



- 수성 실리콘 드레싱
- 아름다움과 보호를 위한 초 고광택
- 타이어, 고무 물딩, 플라스틱 가죽 비닐에 뛰어난 성능

멀티 드레스는 약간의 점성이 있는 수성 실리콘 드레싱입니다. 아름다움과 보호를 위한 초고광택 제품으로 브러쉬 및 스펀지 도포를 추천합니다. 빠른 건조 및 코팅 벗겨짐을 방지하며 젖은 타이어에도 매우 훌륭합니다.

타이어, 고무 물딩, 범퍼, 외장 트림에 탁월한 효과를 나타내며 멀티 드레스는 또한 실내 비닐 및 가죽에 고광택을 실현합니다. 세차장, 광택점, 신차 딜러 및 전시 차량 관리를 위해 제작되었습니다.

희석비 (물 : 원액)	
16 Oz.	원액 사용
1 Gal.	

프리미엄 드레싱

NA-BDS16
16 Oz.NA-BDS128
1 Gal.

블루 드레스



- 내/외장 공용
- 긴 내구성의 초 고광택
- 유성 포물라로 광택입자 표면을 침투하여 내구성을 높이도록 작용

내/외장 표면용으로 완벽한 블루 드레스는 프리미엄 드레싱으로 고무, 비닐 및 플라스틱을 촉촉하게 유지시켜 변색 및 갈라짐을 방지합니다.

블루 드레스는 수성 제품이며 솔벤트 계열의 제품의 주요 특징인 내구성과 윤기를 제공합니다.

희석비 (물 : 원액)	
외장용	원액사용 ~ 1:1
내장용	1:1

하이브리드 서스펜션

Hybrid Suspension

VOC 타이어 드레싱

NA-WET16
16 Oz.NA-WET128
1 Gal.

웻 룩



- 초고광택
- 타이어, 고무 물딩 및 범퍼용
- 관리된 차량이라는 것을 더욱 돋보이게 함

약소 도포 후 대기 시간 동안 작업을 할 수 있을 정도로 빨리 작업할 수 있는 VOC 타이어 드레싱 제품으로 높은 광택도의 외부 표면용 솔벤트 기반의 드레싱입니다. 솔이나 스펀지 등으로 작업하는 것을 권장하며 빠른 건조, 낮은 슬링 오프로 젖은 타이어에 잘 적용 됩니다.

희석비 (물 : 원액)	
16 Oz.	원액 사용
1 Gal.	

외부 트림, 타이어 & 범퍼 드레싱 겔

NA-SSE16
16 Oz.NA-SSE128
1 Gal.

스피디 샤인



- Non-Sling 처방
- 비교할 수 없는 광택 제공
- 외장 전용

스피디 샤인은 차세대 광택제품으로 두꺼운 수성 보호막이 모든 외부(외부 트림, 범퍼 & 타이어 겔)에 고광택을 실현합니다.

비닐이나 고무의 크랙을 유발하는 석유 추출물이나 VOC를 함유하지 않은 안전한 수성 제품으로 프리미엄 보호력과 매력적인 반짝임을 제공합니다.

희석비 (물 : 원액)	
16 Oz.	원액 사용
1 Gal.	

가죽 & 비닐 보호제

※ 누벽 가죽 및 스웨이드 사용 금지



피드

- 코팅된 가죽에 발수 / 발유력 및 먼지방지
- 부분적 불소 중합체
- 뛰어난 발수 / 발유 / 발주력
- 모든 VOC 규정 충족
- 은은한 건조
- 작업 후 가죽의 외관 변화가 거의 없음
- 쉬운 시공법 : 부드럽게 가죽에 문지르고 잔류물을 닦아내면 끝

피드는 가죽의 외형 및 느낌의 변형 없이 가죽을 보호를 위한 크림 제품입니다. 다른 보호제와는 다르게 작업 후 가죽에 인공적인 광택을 남기지 않습니다. 불소 중합체를 포함한 본 제품은 모든 VOC규정을 충족하며 뛰어난 오일, 물 그리고 알코올에 대한 반발력을 가집니다. 시공은 보푸라기 없는 천을 이용하여 원형으로 문질러 주며 가죽에 침투 후 잔류물을 닦아내면 됩니다. 피드는 차량 실내 가죽 & 비닐, 가죽 실내장식, 가죽의류(신발, 자켓, 스커트, 가발, 서류가방 및 핸드백)에 사용할 수 있습니다.



NA-FEE16 16 Oz. NA-FEE128 1 Gal.

희석비 (물 : 원액)

16 Oz. 원액 사용
1 Gal.



사용전

사용후

필수 세제

Essential Soaps

세정 & 광택 샴푸

체리 서즈



- 오염 및 기름때 제거
- 깨끗하게 린스처리
- 왁스는 제거하지 않음

체리 서즈는 두껍고 풍부한 거품력의 초고농축 제품으로 수작업 및 자동 세차 시스템에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 두꺼운 거품과 물이 묻쳐서 씻겨 내려가는 효과로 인해 행금 시 깨끗하고 얼룩 없이 행귀하면서도 오염과 기름때를 확실히 제거 합니다. 친환경/경제적 제품으로 127 : 1의 비율로 희석을 하여 사용합니다.



NA-CSS16 16 Oz. NA-CSS128 1 Gal.

희석비 (물 : 원액)

손세차 127 : 1
자동세차 10 : 1

하이퍼 고농축 세정 & 사인 샴푸

하이퍼 서즈



- 800:1의 놀라운 희석비율
- 생분해성의 포물라
- 안전하게 먼지/때 제거

하이퍼 서즈는 믿을 수 없는 800:1의 희석비율을 가진 슈퍼 고농축 샴푸입니다. 이 제품으로 100통의 갤런 세정제를 만들 수 있습니다. 하이퍼서즈는 생분해성 포물라로써 환경이나 세정된 표면에 영향을 미치지 않고 안전하게 먼지와 때를 제거합니다.



NA-HSS16 16 Oz. NA-HSS128 1 Gal.

희석비 (물 : 원액)

16 Oz. 800 : 1
1 Gal.

세제 및 기름 제거제

Cleaners & Degreasers

다용도 세정제

멀티 클린



- 비부식성
- 사용하기 쉬운 빠른 효과의 세정제
- 거의 대부분의 부위를 세정

멀티 클린 고급 다용도 세정제는 차량의 거의 대부분을 세정할 수 있습니다. 카펫, 비닐, 엔진, 타이어, 실내장식, 가죽, 투명 및 색조 플라스틱 및 유리를 세정할 수 있습니다. 멀티 클린은 어느 작업이든지 맛도록 희석 할 수 있습니다. 강력 세정용 엔진, 타이어, 휠더 커버 4:1 희석, 중간 강도의 차량 내부 세정은 10:1 희석, 물론 원하는 대로 희석비를 조절 할 수도 있습니다. 멀티 클린은 또한 뛰어난 온수용 카펫 세정제 입니다. 64:1로 희석하면 거품이 적은 딥클린 세정제로 사용이 가능합니다. 거품이 적은 희석비로 인해 마무리 후 비누 느낌과 같은 끈적임 없이 깔끔합니다.



NA-MCN16 16 Oz. NA-MCN128 1 Gal.

희석비 (물 : 원액)

외부세정 4 : 1
내부세정 9 : 1
온수용 64 : 1
카펫클리너

파워 클리너 & 디그리서

그리스 프리



- 수성 제품
- 엔진, 트렁크, 도어젯, 휠, 타이어 및 림을 세정
- 엔진룸의 고무, 플라스틱 부분에 안전
- 찌든 때 및 오염 제거에 탁월

그리스 프리는 농축 수성 파워 클리너 / 탈지제 (디그리서) 입니다. 물로 희석되어 여러 종류의 표면에 사용 가능합니다. 엔진 및 기름 때 낀 도어젯은 3:1, 중간 정도의 탈지는 9:1, 일반 세정 및 왁스 제거 그리고 다른 가벼운 작업에는 19:1로 희석하여 사용합니다. 엔진 룸 안의 모든 고무 플라스틱에 안전하며 찌든 때 및 오염 제거력이 탁월합니다.



NA-GSF16 16 Oz. NA-GSF128 1 Gal.

희석비 (물 : 원액)

강력 탈지 시 3 : 1
중급 탈지 시 9 : 1
일반 세정 및 왁스 제거 시 19 : 1

VOC 무첨가 유리 세정제



NA-CCR16 16 Oz.
NA-CCR128 1 Gal.

크리스탈 클리어

- VOC 무첨가
- 암모니아나 알코올을 비롯 인체에 유해한 원료 무첨가
- 초미세 폴리싱제 사용
- 줄무늬나 얼룩이 발생하지 않음
- 유리, 세라믹, 스테인레스 스틸, 아크릴, 도장면, 폴리우레탄, ABS 및 폴리카보네이트에 안전

크리스탈 클리어는 고농축 VOC 무첨가 유리 세정제로 환경과 차량에 유해한 암모니아, 알코올을 비롯 유해한 원료를 첨가하지 않았습니다. 초미세 폴리싱 약재를 사용하여 오염 및 기름 때 등을 가볍게 제거하고 광택 기능으로 플라스틱 등을 투명하게 만들어 줍니다. 유리, 세라믹, 스테인레스 스틸, 아크릴, 도장면, 폴리우레탄, ABS, 폴리카보네이트에도 안전합니다.

희석비 (물 : 원액)	
16 Oz. 1 Gal.	40 : 1

얼룩 없는 유리 & 표면 세정제



NA-SCN16 16 Oz.
NA-SCN128 1 Gal.

셰이크 앤 클린

- 점도가 있는 포물라로 도포 후, 제품 흐름 방지
- 악취를 제거 및 중화
- 지문 자국과 손자국 방지
- 거울, 유리, 창문 등 많은 재료의 표면에 사용 가능

셰이크 앤 클린은 점도가 높은 요변성 스프레이타입의 유리 및 표면 다용도 세정제입니다. 이 제품은 겔 형태로 되어 있으나, 사용 전 흔들어 주면 겔이 액체화되며 분사 시, 수직표면에도 잘 흐르지 않아 사용이 편리합니다. 또한, 악취를 잡아주고, 지문 등의 얼룩 방지 효과와 함께 사용이 빠르게 건조되기 때문에 사용이 간편합니다.

희석비 (물 : 원액)	
16 Oz. 1 Gal.	원액 사용

휠 & 타이어 세정제

Wheel & Tire Cleaners

유기산 휠 & 타이어 세정제



NA-SBE16 16 Oz.
NA-SBE128 1 Gal.

스피디 브라이트

- 그리스, 도로 진흙, 브레이크 분진을 신속히 제거
- 강한 유기산을 함유하여 작업 없이 세정하고 반짝이게 함
- 물때를 제거, 유리 및 도장에 안전

스피디 브라이트는 산과 같은 효과를 내는 낮은 pH의 유기 산입니다. DOT/TDG테스트를 거쳐 금속 및 피부에 안전하며, 도장면과 함께 다른 단단한 부위의 기름때, 도로오염물, 가벼운 산화 및 브레이크 분진을 제거합니다. 클리어코팅, 도장휠, 알루미늄, 폴리쉬 및 아노다이징 등 모든 종류의 휠에 사용 가능하며, 물때 제거 효과가 탁월합니다.

희석비 (물 : 원액)	
16 Oz. 1 Gal.	원액 사용(희석제품) 4 : 1

비산성 페인트, 휠 & 유리 오염 제거제



NA-IFE16 16 Oz.
NA-IFE128 1 Gal.

아이언 프리

- pH 중성화, 즉시 사용 가능한 제품
- 오염된 철분을 안전하게 분해
- 페인트 표면, 플라스틱, 크롬, 유리, 합금 휠에 사용 가능

아이언프리는 PH 중성 페인트&휠 세정제/철분 제거제로, 차량 브레이크 분진인 철분으로 오염된 부분을 효과적으로 분해합니다. 고온이나 직사광선만 피하면 연약한 도장표면, 플라스틱, 유리와 함께 모든 휠에도 사용이 가능하며, 거품이 생기는 아이언프리 포물라는 수직 표면에도 잘 흐르지 않아 사용이 용이하고, 철분과 반응시 붉은 색으로 변하여 확실한 분해 효과를 눈으로 확인 할 수 있어 더욱 편리합니다.

희석비 (물 : 원액)	
16 Oz. 1 Gal.	원액 사용

카펫 세정제

Carpet Cleaners



NA-ES016 16 Oz.
NA-ES0128 1 Gal.

익스트랙터 샴푸

- 비독성, 비 부식, 생분해 & 100% 유기물
- 우수한 얼룩방지 및 재오염 방지 기능
- 보다 오래 카펫을 깨끗하고 오염이 없이 유지

익스트랙터 샴푸는 비독성, 비부식 생분해 성분 및 100% 유기용제를 사용한 저거품 카펫 클리너로 뛰어난 오염제거 및 재오염 방지 효과를 제공하여 카펫을 더 오랫동안 깨끗하게 유지시켜 줍니다. 모든 차량 내부 표면, 트렁크 및 가정용 카펫의 기름, 기름때, 먼지, 오염 등을 제거합니다. 세정 후 카펫이나 직물이 뽀뽀해 지지 않습니다.

희석비 (물 : 원액)	
16 Oz. 1 Gal.	추출세정 63 : 1



퀵 디테일러

Quik Detailers



NA-QSE16 16 Oz.
NA-QSE128 1 Gal.

퀵 샤인

- 빠른 광택을 위한 제품
- 먼지, 손자국, 가벼운 오염 제거
- 유리, 크롬 및 플라스틱에 사용 가능
- 반짝이는 소재를 더욱 반짝이게
- 가정, 사무실, 보트, 자동차 등 많은 적용처

퀵 샤인은 분무 후 닦아내는 제품으로 언제나 빠른 광택을 하기 위해 제조 되었습니다. 먼지, 지문 및 가벼운 오염을 제거하며 각 세차 사이에 광택을 유지시켜 줍니다. 퀵 샤인은 차량 도장면을 광택 내는 가장 빠르고 쉬운 방법입니다.

희석비 (물 : 원액)	
16 Oz. 1 Gal.	원액 사용

물 없는 세정



NA-WAT16 16 Oz. NA-WAT128 1 Gal.

희석비 (물 : 원액)
16 Oz. 원액 사용 ~ 4 : 1
1 Gal.

워터리스



- S분사, 닦아냄, 반짝임, 보호
- 환경 친화적 수성 제품
- 벌레, 먼지, 도로 진흙 및 다른 오염물 제거
- 도장, 유리, 크롬 및 플라스틱을 위해 고안됨
- 염화칼슘 및 겨울의 때 제거에 탁월
- 가정, 사무실, 보트, 자동차 등 많은 적용처

워터리스는 습윤제와 유화제 및 보호제가 조화를 이룬 환경 친화적인 제품으로 표면의 오염 물질을 제거합니다.

모든 페인트 플라스틱 금속, 크롬 유리에 안전하며 얼룩이나 줄무늬가 생기지 않습니다. 수 초 안에 완벽한 광택을 제공합니다.

물 얼룩 제거제



NA-SFE16 16 Oz. NA-SFE128 1 Gal.

희석비 (물 : 원액)
16 Oz. 원액 사용 ~ 4 : 1
1 Gal.

스팟 프리



- 찌든 물때 제거
- 깨끗한 윈도우와 페인트 복원
- 석회질과 무기질 제거

스팟프리 물얼룩 제거제는 크롬과 모든 페인트칠 되어 있는 표면으로부터 산성비 및 얼룩을 제거하기 위해 제조된 산성 제품입니다. 이 제품은 단단하고 찌든 물때와 표면의 산성비 오염을 빠르고 쉽게 제거합니다.

젤 같은 독특한 포물라는 수직으로 표면이 상하는 것을 막아줍니다.

VOC 극한 및 도장부스 내 사용 가능한 제품입니다.

냄새 & 얼룩 제거제



NA-ESS16 16 Oz. NA-ESS128 1 Gal.

희석비 (물 : 원액)
16 Oz. 원액 사용
1 Gal.

에센스



- 나쁜 냄새를 덮지 않고 제거함
- 애완동물 소변, 와인, 일부 노란색 얼룩 제거
- 재오염 방지 효과
- 울에 안전
- 가정, 사무실, 보트, 자동차 등 많은 적용처

에센스는 냄새 제거제인 동시에 얼룩 제거제입니다. 이 제품은 유출 된 상한 우유, 담배 냄새, 또는 애완동물 냄새 등 나쁜 냄새를 제거하며, 냄새를 커버하는 탈취제가 아닙니다. 또한 양모에 안전합니다.

에센스는 또한 애완동물 소변, 향수, 와인과 일부 노란색 얼룩으로 인한 얼룩을 제거합니다.

카펫 또는 직물 염료에 영구적인 손상을 방지하기 위해 가능한 한 빨리 얼룩에 직접 분사합니다.



식물 & 카펫 보호제



NA-FAB16
16 Oz.

NA-FAB128
1 Gal.

페브리크

- 보호된 마무리
- 흙과 얼룩에 효과적으로 저항
- 모든 종류의 식물 및 섬유에 안전
- 발수 및 발유력
- 빠른 건조
- 스프레이 후 닦아낼 필요 없음
- 가정, 사무실, 보트, 자동차 및 기타 여러 응용 분야

페브리크는 흙과 얼룩으로부터 효과적으로 코팅 보호하는 전문가급 강도의 관리제입니다. 실크 및 사실을 포함한 모든 종류의 식물 및 섬유에 안전합니다. 흙 및 유출물은 침투하지 못하고 표면 위에 머무릅니다. 페브리크는 사용하기 쉬우며 웬만큼 빠르게 건조됩니다. 가정, 사무실, 보트, 자동차 및 기타 응용분야에서 사용하면 완벽합니다.




FABRIC으로 중앙이 보호 처리된 두꺼운 직물을 준비. FABRIC이 완전 경화 후 물속에 직물을 담금.



희석비 (물 : 원액)



16 Oz.
1 Gal.

원액 사용



보호 처리된 중앙에 몇방울의 물과 기름을 떨어뜨려 발수 및 발유력 확인

나노스킨 페브리크 VS 실리콘



3.78리터 당 보호 면적

	카펫	긴 커튼
단모	111 ~ 222 m ²	가벼움 139 ~ 278 m ²
중모	93 ~ 186 m ²	보통 106 ~ 213 m ²
장모	74 ~ 148 m ²	무거움 74 ~ 148 m ²

실내장식: 473m²의 제품으로 1.8m의 소파를 코팅 가능

버그 클리너



NA-HBG16
16 Oz.

NA-HBG128
1 Gal.

해피 버그

- 성가신 벌레 내장을 제거
- 고급, 클리어 코트 안전 계면 활성제
- 도장, 유리, 크롬 및 플라스틱 트림에 안전

고급 클리어 코트 안전 계면 활성제를 사용하여 배합한 해피 버그 벌레 제거제는 성가신 벌레의 사체 및 내장이 차량 도장면에 손상을 일으키기 전에 이를 빠르게 제거하는 세정제입니다. 만일 벌레들이 많은 지역에 살고 있다면 벌레 사체 등을 쉽게 제거 할 수 있을 것입니다. 해피 버그는 또한 타르, 도로 흙, 도로 필름을 제거하는데도 사용 가능합니다. 9:1의 희석비로 사용이 추천됩니다.

※ 고온 건조한 기후 및 날씨는 희석비보다 높게 희석하여 넓은 지역에 충분한 약을 분사합니다. 이는 표면을 식히는데 도움을 주며 제품이 벌레 사체에 더 작용할 수 있게 해줍니다. 만일 너무 작은 희석비의 제품을 작은 부위에 적은 양을 사용하게 되면 빠르게 건조되어 효과를 내기 어려울 것입니다.



희석비 (물 : 원액)

16 Oz.
1 Gal.

4 : 1 ~ 9 : 1

휠 보호막 코팅제



NA-BDT16
16 Oz.

NA-BDT128
1 Gal.

브레이크 더스트

- 단단한 보호막을 형성함
- 보호막을 형성하기 위해 경화 됨
- 브레이크 분진과 도로 오염 방지
- 놀라운 내열성
- 강력한 발수력
- 스프레이 후 닦아낼 불필요
- 싱글스테이지와 클리어 코트에 안전

브레이크 더스트는 휠을 보호하는 신개념 과학적 제품입니다. 이 처방은 뛰어난 내열 보호막을 형성하고 브레이크 분진 및 도로 진흙의 고착 오염을 방지합니다. 새로운 소수성 폴리머는 전통적인 산성 휠크리너 대비 뛰어난 발수력과 보호력을 제공합니다. 이 신기술은 휠을 보다 오랫동안 깨끗하게 만들어 주며 세정도 쉽게 해줍니다. 강한 휠크리너는 더 이상 필요치 않을 것입니다.



희석비 (물 : 원액)

16 Oz.
1 Gal.

원액 사용

메탈 클리너 & 광택제



NA-SBT16
16 Oz.

블릿 샤인

- 모든 종류의 금속의 거울 같은 반짝임을 빠르게 복원
- 휠/림/크롬에 사용 가능
- 다이아몬드 플레이트
- 플라스틱 헤드라이트 세정
- 도장면에 안전

블릿 샤인은 완벽한 메탈 클리너 & 폴리쉬입니다. 미세 스크래치 및 탁도를 제거합니다. 알루미늄, 황동, 크롬, 구리, 금, 마그네슘, 백랍, 실버, 스테인레스 스틸의 반짝임과 광택을 복원합니다. 블릿 샤인은 플라스틱 헤드라이트를 세정하고 투명함과 밝기를 복원합니다. 모든 도장면에 안전합니다.



희석비 (물 : 원액)

16 Oz.

원액 사용

강력 러빙 컴파운드

NA-HDC16
16 Oz.NA-HDC128
1 Gal.

HD 컷

- #1000 ~ #1500 샌딩마크 제거
- 왁스 및 글레이즈 위한 표면 준비
- 왁스 및 실리콘 무첨가

HD 컷은 모든 차량의 도장면의 #1000~#1500 샌딩 마크, 심한 산화 및 다른 심각한 도장 결함과 불량을 매우 빠르게 제거하는 컴파운드입니다. 실리콘, 왁스 및 필러가 첨가 되어 있지 않습니다.



희석비 (물 : 원액)

16 Oz.
1 Gal.

원액 사용

폴리싱 컴파운드

NA-FCT16
16 Oz.NA-FCT128
1 Gal.

퍼스트 컷

- 샌딩 마크 및 도장 결함 제거
- 실리콘, 왁스 및 필러 무첨가
- 모든 도장면에 안전

퍼스트 컷은 모든 차량의 도장면 위의 샌딩 마크, 산화, 결함을 제거하는 초벌용 컴파운드입니다. 미세 폴리싱 분말 및 화학 세정제의 독특한 조합은 먼지 발생이 적습니다. 나노스킨 컴폴리쉬의 사용 전 완벽한 전 단계 제품입니다. 실리콘, 왁스 및 실리콘 무첨가 제품입니다.



희석비 (물 : 원액)

16 Oz.
1 Gal.

원액 사용

초미세 폴리싱 컴파운드

NA-COM16
16 Oz.NA-COM128
1 Gal.

컴폴리쉬

- 스월 제거
- 모든 도장면에 안전
- 왁싱 및 글레이징을 위한 표면 준비

컴폴리쉬는 가벼운 스크래치, 스월 마크 및 가벼운 산화를 제거하기 위해 고안된 초미세 폴리싱 컴파운드입니다. 컴폴리쉬와 울 폴리싱 패드와 폼 커팅 패드 두가지 패드를 이용한 간단한 작업으로 스월 및 난반사 없는 도장면을 만들 수 있습니다. 나노스킨 퍼스트 컷의 완벽한 후속 단계 작업 제품입니다. 퍼스트컷과 컴폴리쉬의 조합으로 대부분의 도장 결함을 제거 할 수 있습니다. 실리콘, 왁스 및 필러를 포함하지 않은 제품입니다.



희석비 (물 : 원액)

16 Oz.
1 Gal.

원액 사용

고내구성 글레이즈

NA-GLE16
16 Oz.NA-GLE128
1 Gal.

하이 글레이즈

- 육안으로 느껴지는 차이와 반짝임
- 오래가며 세제에 강함
- 손쉬운 사용법
- 닦아낼 때 먼지가 적음
- 모든 색상 및 모든 페인트에 완벽함

하이 글레이즈는 라인업 최상의 고품택 페인트 글레이즈입니다. 이 제품은 오래가며 세제에 저항력이 있습니다. 모든 색상과 도장에 안전하며 어두운 색상의 도장에 사용시 반짝임의 깊이와 촉촉한 광택이 당신을 놀라게 할 것입니다. 사용이 쉬우며 분진이 적은 잔류물 제거는 전문가에게 최고의 선택이 되고 있습니다. 태양광 아래서도 작업이 가능합니다.



희석비 (물 : 원액)

16 Oz.
1 Gal.

원액 사용

- 신선하고 깨끗한 향
- 양모에 안전하고 심한 냄새도 바로 제거함
- 나쁜 냄새를 제거하고 상쾌한 향으로 복원함

희석비 (물 : 원액)

9 : 1

※ 약 원액 1리터로 10리터의
방향제 제조 가능

나노스킨의 스프레이 방향제는 농축 방향/탈취제입니다. 946ml의 제품으로 약 10리터의 제품을 만들 수 있습니다. 각각의 향은 신선하고 상쾌한 향을 내기 위해 각각 독특한 조향으로 만들어 졌습니다. 담배 냄새를 포함한 나쁜 냄새를 제거하고, 희석 후 차량 내부에 간단히 분무하면 상쾌한 향으로 채워질 것입니다.

품번	상품명	용량
NA-AFR32-SBY	스프레이 방향제 (딸기향)	32 oz.
NA-AFR32-BIE	스프레이 방향제 (블랙아이스향)	32 oz.
NA-AFR32-VNA	스프레이 방향제 (바닐라향)	32 oz.
NA-AFR32-MGO	스프레이 방향제 (망고향)	32 oz.
NA-AFR32-LTR	스프레이 방향제 (가족향)	32 oz.
NA-AFR32-NCR	스프레이 방향제 (신차향)	32 oz.
NA-AFR32-CMN	스프레이 방향제 (계피향)	32 oz.
NA-AFR32-LMN	스프레이 방향제 (레몬향)	32 oz.
NA-AFR32-BPR	스프레이 방향제 (베이비파우더향)	32 oz.
NA-AFR32-PCA	스프레이 방향제 (피나 콜라다향)	32 oz.
NA-AFR32-CRY	스프레이 방향제 (체리향)	32 oz.
NA-AFR32-CWR	스프레이 방향제 (쿨워터향)	32 oz.



원액 1L

+



물 9L

=

희석제품
10L

10L 말통 용기

70mm캡 + 소분밸브
NAA-JCN320N-K



보조 용기에 라벨 사용가능

프로페셔널 스프레이 용기

with 희석비 / 용량 눈금

NAA-SB3 / 16 Oz.
NAA-SB2 / 24 Oz.
NAA-SB1 / 32 Oz.

앞치마

NAA-APR1



다용도 극세사 타월

36팩 (400X400mm)
NAM-36PG

스퀴즈 용기

with 트위스트 캡

NAA-SQB1 / 12 Oz.
NAA-SQB2 / 16 Oz.트리거
스프레이어기본형
NAA-TR1업사이드 다운
트리거 스프레이어

92-712

폼 트리거
스프레이어

92-709

스프레이어
오렌지 9
1/4인치모델 320
110512내화학성 트리거
스프레이어 그레이 9
1/4인치모델 320CR
110542내산성 트리거
스프레이어 9
1/4인치모델 320ARS
110580

38/400 리본 소분통 마개

NAA-RDC38400B



기본형 드림 꼭지

NAA-FCT1



말통 캡

NAA-CP70





드레싱 건

EG-1003

- 비닐, 고무, 타이어, 플라스틱, 가죽, 나무 표면에 사용가능
- 분포 입자를 작게 분포하여 효과적으로 내구성과 광택을 유지
- 사용 되는 제품의 사용량을 80%까지 절감
- 사용 면적에 따라 분사구 조절 가능

샴푸 건

EG-1001



- 카샴푸를 두껍고 오래가는 거품으로 만들어 줌
- 거품은 (2~8μm 두께) 옆면에 흘러내림 없이 부착
- 일반 폼건보다 긴 세정제 담금 시간

교체용 소모품



교체용 폼건 캡
EGA-002



교체용 용기
EGA-004



교체용 캡
EGA-005



사이언 튜브
EGA-008



공기 ON/OFF 스위치
EGA-013



공기압 조절 밸브
EGA-025



7M 용액 투입 연장선
EGA-026



다기능 클리닝 건

(특허번호, 8,353,467) EG-1003

- 엔진, 휠, 타이어, 송풍구, 트렁크, 도어 잼 등의 세정
- 가압 클리닝 브러시가 고착된 먼지 및 그리스를 용해
- 그린 솔루션 : 10리터 / 시간 물 소모량

교체용 소모품



원뿔 브러쉬
EGA-003



에어 투입 연장선
EGA-007



공기 ON/OFF 스위치
EGA-013



공기압 조절 밸브
EGA-025



편심 튜브 Type A
EGA-027

공기분사 드라이 클리닝 건

EG-1005



- 닿기 어려운 부위의 세정 및 잔류물 / 수분 건조
- 공기를 강력한 토네이도 형태로 변경 분사
- 표면의 먼지 및 수분을 빠르게 제거

교체용 소모품



스테인리스 스틸 원뿔 분사구
EGA-001



드라이 클리닝 브러쉬
EGA-012



공기압 조절 밸브
EGA-025



편심 튜브 Type A
EGA-027

집진기 버큘 건

(특허번호, 7,753,059) EG-1006



- 분사 & 흡입 건
- 고착된 먼지를 잘게 부수는 동시에 빨아들임
- 진공 효율 및 성능 50% 증가

교체용 소모품



기본형 원뿔
EGA-021



브러쉬 원뿔
EGA-023



편심 튜브 Type B
EGA-028



튜브 연결 키트
EGA-031



유리복원/스크래치 제거 시스템

견고한 인젝터/램프! 빠른 복원시간! 쉬운 사용법!

글래스웰드의 ecoVac[™]은 이미 해외 기술자에게는 널리 알려졌으며 뛰어난 품질을 제공하는 것으로 알려진 검증된 ProVac[™] 기술을 기반으로 합니다. 유리 복원은 단순히 고객의 유리 교체 비용을 줄여줄 뿐만 아니라 유리 폐기물을 줄일 수 있는 환경 친화적인 방법이며 새로운 유리를 생산하기 위한 에너지를 절약할 수 있게 해줍니다.

최고의 복원을 위한 3가지 주요부품

ecoVac 인젝터

ecoVac 인젝터는 견고한 스테인레스로 제작되었으며 전체 복원과정 중 완벽한 진공을 유지하는 유일한 기술인 ProVac 기술이 적용되었습니다. 또한 이 제품은 복원 당 4방울의 레진을 소모하여 경쟁사의 제품과 비교하여 상대적으로 적은 레진을 소모합니다.

Gfusion 레진

글래스웰드의 레진은 특정 UV 자외선 파장에서 경화될 수 있도록 고안되었습니다. 많은 레진들이 각기 다른 기상 조건에서 수축, 확장 및 원래 요소에 손상을 확장 시키지만 오래가는 고품질의 복원을 위해 만들어진 Gfusion레진은 어떤 환경에서도 수축이나 팽창을 하지 않습니다.

UV 경화 램프

글래스웰드의 경화 램프는 레진을 적절히 경화시키기 위한 정확한 자외선 파장을 방출합니다. 이로 인해 주변에는 영향을 주지 않고 차량 운행으로 인해 지속적인 뒤틀림과 충격에도 견디는 내구성 있는 복원이 이루어 지게 됩니다.



에센셜 키트



프로페셔널 키트


모든 유리 사용가능! 단차 및 왜곡 없는 스크래치 제거!

Gforce²는 유리스크래치 문제에 대한 최고의 해결책입니다.

건물 자동차 등 어디에나 있는 유리는 매일 손상에 노출되어 있으며 또 쉽게 손상이 됩니다. 만일 큰 건물 유리에 스크래치가 발생하였다면 혹은 차량 유리에 작은 스크래치가 발생하였다면 유리를 교체해야 할까요? 간단하고 빠르게 교체 없이 이런 스크래치를 제거 할 수 있다면 어떨까요? 시간을 절약하고 비용을 절감할 수 있는 Gforce 스크래치 제거 시스템은 무한한 가능성을 제공합니다.



시공 전



시공 후

모든 종류의 유리에 작업 가능

Gforce는 강화유리, 판유리, 접합유리(자동차 전면유리), Low-E, 곡면 유리 및 거울 등 모든 유리 위의 전 종류의 스크래치, 물때, 산성 부식, 오버스프레이 및 다른 결함을 제거할 수 있습니다.

왜곡 없는 스크래치 제거

Gforce의 구성요소(폴리싱 장비, 패드 및 비연마 컴파운드)가 함께 작용하였을 때 놀라운 결과를 가져 옵니다.

Glasweld의 비연마 스크래치 제거 시스템은 독립적 기관에서 테스트 되고 인증 되었으며 당신이 믿을 수 있는 왜곡 및 단차 없는 결과를 만들어 냅니다.

빠르고 효과적인 결과

후대용 시스템은 유리의 손상을 빠르게 제거하기 위한 원스텝 공정으로 다른 시스템보다 효과적 입니다. 이미 이 장비를 사용한 고객들은 다른 장비보다 5배 빠른 공정에 매우 만족해 하고 있습니다.





스몰 데미지 리페어 시스템

고주파 덴트수리! 1초 덴트!

T-핫박스

T-HOT BOX

구성품



- 소프트 덴트 수리
- 큰 덴트 및 샤프 덴트를 작게 만들 때
- 덴트 로드나 글루시스템으로 수리 후 표면을 정리 할 때
- 약해진 철판을 가열, 냉각 수축시켜 단단하게 할 때



- T-Hotbox 본체
- 케이블
- 히트펜 T(헤드)
- 넥 다운

T-핫박스는 어느 부분이든 매우 짧은 시간에 매우 정확하게 가열할 수 있는 편리하고 컴팩트한 유도가열기(Induction Heater)입니다. 특정 주파수를 이용하면 철판의 표면은 활성화 되고 철판의 위쪽 표면은 가열되고 팽창하며 냉각 되며 단단해지고 원래의 평면 형태로 복원이 되는 원리를 이용한 T-핫박스는 Full Set부터 공업사, 덴트복원 등의 특성에 맞게 구성된 단일 제품까지 구성되어 있어 다양한 적용이 가능합니다.

T-핫박스는 출력과 타이밍을 정확하게 조절하여 가열을 조절할 수 가 있으며 작동은 단순히 톨 헤드에 있는 버튼을 가볍게 누르는 것으로 할 수 있어 매우 쉽고 편리합니다. T-핫박스는 덴트 복원에 특화된 장비로 보다 작고 가볍게 만들어 졌습니다.

헤드 교환을 통한 다양한 적용처 (헤드 별매)



덴트 제거



부식된 볼트 풀기



볼트 분해



유리 교체 시



스티커 제거



- 바디 패널을 분해 할 필요 없이 작업이 가능 함
- 모든 위치의 덴트에 작업 가능
- 시간과 비용의 절약
- 누구든 사용이 가능함

구성품



GP2 본체



글루건



글루탭



여름용 글루 스틱




겨울용 글루 스틱

GP2는 작업을 매우 간단하게 해줄수 있는 최신식 덴트 제거 장비입니다. 글루 리페어의 기술은 대부분 PDR기술자들의 표준절차 입니다. 기존의 덴트 로드로 작업이 불가능한 위치에 작업이 가능하여 매우 실용적입니다.

Starled



- 위치 조절이 쉬움
- 분해 조립이 간편함
- 넓고 지속 적인 조명 띠
- 360°회전 가능
- 7kg의 가벼운 무게
- 케이블이 외부로 노출 되지 않아 작업에 방해가 되지 않음



리플렉터 사이즈



100X300mm

Starled는 LED를 광원으로 사용하여 오래가며 전력 소모량도 작습니다. 또한 리플렉터 형식을 띠기 때문에 일정한 밝기의 넓은 시야 제공으로 손상을 보다 자세히 볼 수 있습니다. 전원은 12V 모터사이클 배터리를 사용하며 1~2일동안 지속해서 사용 할 수 있습니다. 조명의 스탠드는 어느 방향으로든 조절이 가능하며 매우 가벼우며 분해가 손쉬워 출장 덴트 수리를 하는 기술자에게도 매우 좋은 장비 입니다.

PDR 세트

PDR Set



25 pcs 프로 세트



SPS 풀 세트



패널/알루미늄/플라스틱 리페어 시스템

플랫라이너

Flatliner



플랫 라이너는 가장 혁신적이고 효과적인 패널 리페어 시스템입니다. 작은 수리 부위, 짧은 도색 시간, 분해의 최소화, 스페어 파트 발주의 감소 및 최대 40%의 수리 시간 감소로 능률은 높여 주고 추가 비용은 줄여 줍니다.

- 최대 40%의 작업 시간 절약
- 지엠, 토요타, 르노, 쉐보레, 알리안츠 보험사 등이 추천 함
- 가벼운 접촉 부터 중간 강도의 충돌에 의한 손상을 수리

주요 구성품



DIGIPOT

- 수동/자동 조절 가능 용접기
- 핀포인트 용접 가능



INNOPULLER

- 비트 용접/슬라이딩 헤머 등 다양한 응용
- 미세 조절 풀링 가능



BRIDGE

- 다양한 사이즈
- 쉬운 사용법



BIT GUN

- 용접 비트를 장전하여 사용
- 편리하고 빠른 작업 가능



알루 플랫라이너는 최근 차량에 더 많이 사용되고 있습니다. 또한 알루미늄은 일반 부품보다 비싸며 수리 방법은 손상의 종류나 합금의 종류에 따라 달라 질 수 있습니다. 알루 플랫라이너는 알루미늄 수리에 필요한 모든 수리 도구가 포함되어 있습니다. 또한 알루미늄 헤머 등이 포함 되어 철과의 접촉으로 인한 부식을 방지합니다.

- 여러 가지 형태의 합금을 작업 가능
- PRE-PUSH / PDR, 글루먼트 / 스테드 용접 등 각기 다른 수리 방법
- 지속적 당김과 가열 가능

주요 구성품



ALUMENT-SPOT

- 철판과 알루미늄에 동시 사용 가능
- 간단한 스위치 조작으로 변환 가능



GP2

- 스테드 폴링에 사용
- 글루 시스템에 사용



BRIDGE

- 다양한 사이즈
- 알루미늄에 안전



BEA SOFT PUSH

- 7가지 교환 가능한 팁
- 굴곡진 알루미늄 팁 + 고무 팁

플라스틱 퓨전

Plastic Fusion



플라스틱 퓨전은 완벽한 플라스틱 수리 솔루션으로 플라스틱 수리에 필요한 모든 장비들이 포함되어 있습니다. 모든 종류의 플라스틱을 용접 혹은 화학적 복원으로 수리 할 수 있으며 용접 장비와 용접용 스트립의 조합은 열가소성 플라스틱의 수리도 쉽게 가능하게 합니다.

- 완벽한 플라스틱 수리 시스템
- 용접부터 화학적 복원까지 다양한 수리 가능
- 손쉽고 깨끗한 결과를 제공
- 3가지 스펙의 시스템

주요 구성품



ALUMENT-SPOT

- 플라스틱 수리의 핵심 장비
- 3가지 형태의 유닛



GLINDER

- 2단계 속도 조절
- 수리 표면을 보다 깨끗하게 만들어 줌



FLAT WELDING STRIPS

- 검정과 흰색 두가지 색상

PRODUCT CATALOG

www.carup.net

2018-2019

Carup[®]



PRODUCT CATALOG

www.carup.net

2018-2019

- 본 카탈로그의 모든 저작권은 (주)지알테크에 속하고 이를 무단으로 복제, 배포하거나 이용할 경우에는 민사상 손해 배상 및 형사 처벌의 대상이 됩니다.
- 본 카탈로그에 소개된 제품의 사양, 색상, 구성은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Carup®

(주) 지알테크

www.carup.net

경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 7-27, TEL : 031-377-0388, FAX : 031-377-0389

고객문의 031-377-0388